

STAT-X ESD STUHLSERIE 2015/2016



statX

The Stat-X Group | Mein ESD-Partner


QUALITÄT & KOMFORT

Alle **STAT-X** Stühle entsprechen der erweiterten Qualitätsnorm **EN ISO 9001:2000**, die neben Produktion auch die Bereiche Entwicklung und Design umfasst.

Zusätzlich erfüllt der Produktionsstandort alle notwendigen Kriterien im Umweltmanagement nach **EN ISO 14001:2004**.

Tägliches stundenlanges Sitzen stellt hohe Anforderungen an die Gesundheit und führt nicht selten zu Rückenschmerzen, Muskel- und Skeletterkrankungen.

Ein Arbeitsdrehstuhl muss daher den Körper und den natürlichen Verlauf der Wirbelsäule abstützen, diese vor Fehlhaltungen schützen,



Die Höhenverstellbarkeit des Rückenleins und die Lordosen-Abstützung erlauben eine optimale Gewichtsbelastung.


wechselnde Sitzhaltungen und Bewegung fördern, individuell anpassbar und natürlich sicher sein. Die neuen Stuhlmodelle von **STAT-X** sind als Arbeitsgeräte für den Dauereinsatz konzipiert und bieten trotz hoher Beanspruchung körpergerechte Ergonomie und maximalen Sitzkomfort.



Die Höhenverstellbarkeit von Sitzfläche und Armauflage ermöglichen eine entspannte Körperhaltung.

fort.

Um die speziellen Anforderungen für den Einsatz innerhalb eines ESD geschützten Arbeitsbereiches (EPA) zu erfüllen und zu garantieren, werden bei **STAT-X** alle Stühle vor Versand zu 100% auf Eignung nach **IEC 61340-5-1** getestet.



Die Neigbarkeit von Rückenleins und Sitzfläche aktiviert und fördert die Durchblutung der Muskulatur und verbessert die Versorgung der Bandscheiben.



ESD Sicherheit nach IEC 61340-5-1 durch 100 % Qualitätskontrolle

TECHNIK

MECHANIKEN

PC

PERMANENT CONTACT

Komfort-Mechanik mit 20° Rücken-
neigung

SS

SYNCHRON SOFT

Komfort-Mechanik mit 20° Rücken- und
13° Sitzneigung, 5 Verriegelungsposi-
tionen

AS

A-SYNCHRON

Komfort-Mechanik, bei der Sitzfläche
und Rückenlehne getrennt einstellbar
sind

TS

TENSION SOFT

Komfort-Mechanik mit 20° Rücken- und
10° Sitzneigung, 6 Verriegelungsposi-
tionen, negative Sitzneigung -3°, stu-
fenlose Sitzflächenverstellung bis 62 mm

TP

TENSION TOP

Exklusiv-Mechanik für Arbeitsstuhl mit
20° Rücken- und 14° Sitzneigung, 6 Ver-
riegelungspositionen, negative Sitznei-
gung -3°, stufenlose Sitzflächenverstel-
lung bis 50 mm

HT

HARMONIC TILTING

Komfort-Mechanik mit statischer Sitzflä-
che und pendelnder Rückenlehne

FARBEN & MATERIALIEN

STOFF

Zusammensetzung: 29% Wolle, 70% PP
Gewicht: 360 g/m²

Reinigung: Trockenreinigung, Polster-
schaum

Blau Rot Grau Schwarz



INTEGRALSCHAUM

Zusammensetzung: 100% PU leitfähig
Reinigung: lauwarmes Wasser, Mikro-
fasertuch

PU Schwarz

KUNSTLEDER

Zusammensetzung: 90% PVC, 10% BW/
PES Gestrick

Gewicht: 630 g/m²

Reinigung: lauwarmes Wasser, Mikro-
fasertuch

VL Schwarz

LEDER

Sorte: Rindsleder

Lichteinheit: >7 Blaue Skala nach EN
ISO 105 B02

Reinigung: lauwarmes Wasser, Mikro-
fasertuch

Ocker Rot Blau



Beige Elfenbein Weiß

AUSFÜHRUNGEN

FUSSKREUZ

Design-Ausführung, Aludruckguss,
hochglanzpoliert

FH



FUSSKREUZ

Komfort-Ausführung, Aludruckguss,
hochglanzpoliert

FF



ESD EIGNUNG



GROUND

Produkte erfüllen alle Kriterien nach
IEC 61340



FLANKIERENDE MASSNAHME

Produkte werden unterstützend im
EPA-Umfeld eingesetzt





MANAGEMENT



Höchste Anforderungen an Funktionalität und Design müssen erfüllt werden, um in der Managementetage von Unternehmen einen überzeugenden Auftritt zu haben.

Die neue Stuhlserie von Stat-X verbindet Design mit ESD-Schutz und setzt so

perfekt ein ESD-Kontrollprogramm auf allen Unternehmensbereichen um.

Die fachmännische, qualitativ hochstehende Verarbeitung von ausgewählten exklusiven Materialien ist kennzeichnend für die Management-Serie von Stat-X.

Bei den Modellen OLYMP und ESPRIT wird perfekte Handarbeit durch feinstes Leder stilsicher in Szene gesetzt.



SATURN

Maximaler Komfort bei höchster Strapazierfähigkeit bis 150 kg Dauerbelastung. Perfekt für den 24h-Einsatz in F&E, Labor oder Qualitätssicherung.


MODELLVARIANTEN

SX-310

Bezug: Stoff

Sitzhöhen: 45:59 cm

Farben: Grau, Rot (Seitenteile in Schwarz)



OLYMP

Repräsentativ, elegant, ergonomisch und anspruchsvolles Design. Ein Musterstück für die Chefetage.

MODELLVARIANTEN

SX-320

Bezug: Leder

Sitzhöhen: 45:59 cm

Farben: siehe Kapitel Technik



ESPRIT

Ein Aushängeschild für jeden Konferenzraum. Sorgt auch bei längeren Meetings für eine komfortable Sitzhaltung.

MODELLVARIANTEN

SX-330

Bezug: Leder

Sitzhöhen: 45:59 cm

Farben: siehe Kapitel Technik





BÜRO

Stundenlanges Arbeiten im Sitzen ermüdet rasch den Körper. Dadurch hervorgerufene Rückenschmerzen und Verspannungen führen zu Konzentrationschwäche. Leistung und Qualität sind als Erster davon betroffen. Um hier vorzubeugen sind hochwertige, ergonomische Drehstühle notwendig.

Allerdings hilft auch der beste Stuhl nur dann, wenn die Grundregeln zur optimalen Sitzeinstellung befolgt werden.

Basiseinstellungen:

1. Die Füße müssen den Boden vollständig berühren.
2. Die Knie im 90 Grad-Winkel beugen.
3. Die Unterarme mit einem rechten Winkel im Ellenbogen auf dem Arbeitstisch abstützen.



ATLAS

Körpergerechte Sychrontechnik machen diesen Drehstuhl ideal für den Einsatz im Labor und auf Prüfplätzen.

MODELLVARIANTEN

SX-210

Ausführung: hoher Rücken, ableitfähige Rückenschale

Bezug: Stoff

Sitzhöhe: 45:59 cm

Farben: Grau, Schwarz, Blau, Rot



SS

FF

GR

BL

BU

RE



MERKUR

Anspruchsvoller Drehstuhl mit Tension Soft Mechanik und modernem Design.

MODELLVARIANTEN

SX-220

Ausführung: hoher Rücken, Komplett-polsterung (auch Rücken)

Bezug: Stoff

Sitzhöhen: 45:59 cm

Farben: Grau, Schwarz, Blau, Rot



TS

FF

GR

BL

BU

RE



COCOA

Moderner Drehstuhl mit Komfort-Mechanik, statischer Sitzfläche und leicht pendelnder Rückenlehne.

MODELLVARIANTEN

SX-230

Ausführung: mittlere Rückenhöhe, Komplettpolsterung (auch Rücken)

Bezug: Stoff

Sitzhöhen: 44:58 cm

Farben: Grau, Schwarz, Blau, Rot



HT

FF

GR


BL

BU

RE



BÜRO



Rollhocker helfen zu entspannen.

Ade Nackenverspannungen, Rückenschmerzen und Co. - ein komplettes Trainingsprogramm für die Problemzonen am Arbeitsplatz.



STANDBY

Ermöglicht rückengerechtes dynamisches Sitzen mit viel Bewegungsfreiheit am Steharbeitsplatz.

MODELLVARIANTEN

SX-240, SX-241

Bezug: Stoff, Kunstleder

Sitzhöhe: 52:71, 59:85 cm

Farben: Grau, Schwarz, Blau, Rot



ROLLER

Jederzeit und überall griffbereit ohne im Weg zu stehen, ermöglicht hohe Flexibilität an einem oder gleichzeitig mehreren Arbeitsplätzen.

MODELLVARIANTEN


SX-250

Bezug: Stoff, Kunstleder

Sitzhöhen: 44:58 cm

Farben: Grau, Schwarz, Blau, Rot





PRODUKTION

Stabilität und Standfestigkeit sind wichtige Kriterien für einen Arbeitsstuhl in einem Elektronik-Produktionsumfeld. Häufige Gewichtsverlagerungen nach vorn oder eine laufend wechselnde Arbeitshaltung verlangen vom Stuhl nicht nur eine absolut sichere Standfestigkeit sondern auch eine hohe Flexibilität.

Unsere Stuhlmodelle für den Fertigungsbereich zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Schnelle Anpassung an die individuellen Körpermasse
- Sicherheitsgasfeder KI 4 für dynamische Belastung bis 120 kg
- Holzverstärkte Sitze
- Robuste und reinigungsfreundliche Ausführung



GALA

Basis Drehstuhl für den Standardeinsatz im Wareneingang oder am Kommissionierplatz mit niedrigem Rücken-teil, höhenverstellbar 39:45 cm

MODELLVARIANTEN

SX-110, SX-111, SX-112, SX-113

Bezug: Stoff

Sitzhöhen: 44:58, 52:71, 59:85 cm

Farben: Schwarz, Grau, (Blau)



PC

AS

FF

GR

BL

BU



LAGA

Pflegeleichtes, platzsparendes Drehstuhlmodell für den anspruchsvollen Einsatz am Bestückungsplatz

MODELLVARIANTEN

SX-120, SX-121, SX-122, SX-123

Bezug: Integralschaum

Sitzhöhen: 43:57, 51:70, 58:84 cm

Farben: Schwarz

PC

AS

FF

PU



TITAN

Produktionsdrehstuhl in verstärkter Ausführung für den anspruchsvollen Einsatz im Mehrschichtbetrieb unter Dauerbelastung.

MODELLVARIANTEN

SX-130

Bezug: Kunstleder

Sitzhöhen: 43:58 cm


Farben: Schwarz

SS

FF

VL





REINRAUM



EPA-Zonen in einem Reinraum stellen zusätzliche Anforderungen an einen Arbeitsstuhl. Glatte Oberflächen, verdeckte Mechaniken, geschlossene, versiegelte Sitz- und Rückenverschalung beugen bei permanentem Luftstrom der Filteranlage Verwirbelungen vor und verhindern die Emission und Ablagerung von Kleinstpartikeln.

Materialen wie Kunstleder und Integralschaum kommen in unterschiedlichen Anforderungsklassen zur Anwendung.

Die aktuellen Modelle der Stat-X Serie werden den Reinraumklassen 5 - 8 nach ISO 14644 zugeordnet. Modelle der Reinraumklasse 3 sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich.



GALA-R

Mittelhohes Rückenteil und Komfortsitzschale für den täglichen Einsatz im Reinraum.

MODELLVARIANTEN

SX-410, SX-411

Reinraum-Zuordnung: ISO 8

Bezug: Kunstleder

Sitzhöhen: 44:58 cm


Farben: Schwarz

PC

SS

FF

VL



LAGA-R

Sitzpolsterung durch Integralschaum für den anspruchsvollen Einsatz in einem Produktionsumfeld.

MODELLVARIANTEN

SX-420

Reinraum-Zuordnung: ISO 6

Bezug: Integralschaum


Sitzhöhen: 43:57 cm

Farben: Schwarz

PC

FF

PU





REINRAUM



EN ISO 14644

Die EN ISO 14644 ist eine Norm für Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche. Die Teile 1 und 2 der Norm lösen den alten US Federal Standard 209E ab. Dieser ist in den Jahren zuvor zum Ermitteln einer Reinraumklassifikation verwendet worden.

Aus diesem Grund baut die EN ISO 14644 auf ihm auf, und die Rein-

raumklassifikationen sind mit denen des Federal Standard vergleichbar. In Deutschland ist die Norm als DIN-Norm DIN EN ISO 14644 veröffentlicht. Die Norm behandelt als Thema Reinräume für den Halbleiterbereich (Schutz des Produktes vor dem Menschen und Umweltbedingungen), sowie für Biologische Gefahrenstoffe (Schutz des Menschen und der Umwelt vor dem Produkt), ist aber auch für die Pharmaindustrie verbindlich, da Parenteralia (Injektions-Arzneimittel) ebenso unter strengen Reinraumbedingungen produziert werden müssen.

Quelle: Wikipedia



KLASSIFIZIERUNG

ISO 14644-1	US FED STD 209D	US FED STD 209E
1	-	-
2	-	-
3	1	M1.5
4	10	M2.5
5	100	M3.5
6	1.000	M4.5
7	10.000	M5.5
8	100.000	M6.5
9	-	-

HEPA-R

Hoher Sitzkomfort und angepasste Technik, ideal für eine EPA im sensiblen Reinraumumfeld.

MODELLVARIANTEN

SX-440
Ausrüstung: HEPA Filter
Reinraum-Zuordnung: ISO 5
Bezug: Kunstleder
Sitzhöhen: 44:58 cm
Farben: Schwarz



COCOA-R

Modernes Design und schlanke Mechanik für ein bewegtes Arbeiten im Reinraum.

MODELLVARIANTEN

SX-430
Ausrüstung: HEPA Filter
Reinraum-Zuordnung: ISO 5
Bezug: Kunstleder
Sitzhöhen: 44:58 cm
Farben: Schwarz





BESTELLINFORMATION

Bestellnummer = Artikelcode + Material-Kurzzeichen (z.B.: 02-0411-00110GR)

	Modell	Referenz	Artikelcode	Material-Kurzzeichen							Höhe	Mechanik	Armlehne	Fussring	Stand
				BL	GR	BU	RE	PU	VL	LA					
PRODUKTION	GALA	SX-110	02-0411-00110	X	X	X	-	-	A	-	44:58	PC	-	-	R
		SX-111	02-0411-00111	X	X	-	-	-	A	-	44:58	AS	-	-	R
		SX-112	02-0411-00112	X	X	-	-	-	A	-	52:71	PC	-	O	G
		SX-113	02-0411-00113	X	X	-	-	-	A	-	59:85	PC	-	X	G
	LAGA	SX-120	02-0411-00120	-	-	-	-	X	-	-	43:57	PC	-	-	R
		SX-121	02-0411-00121	-	-	-	-	X	-	-	43:57	AS	-	-	G
		SX-122	02-0411-00122	-	-	-	-	X	-	-	51:70	PC	-	O	G
		SX-123	02-0411-00123	-	-	-	-	X	-	-	58:84	PC	-	X	G
	TITAN	SX-130	02-0411-00130	-	-	-	-	-	X	-	43:58	SS	-	-	R
BÜRO	ATLAS	SX-210	02-0411-00210	X	X	X	X	-	-	-	45:59	SS	O	-	R
	MERKUR	SX-220	02-0411-00220	X	X	X	X	-	-	-	45:59	TS	O	-	R
	COCOA	SX-230	02-0411-00230	X	X	X	X	-	-	-	44:58	HT	-	-	R
	STANDBY	SX-240	02-0411-00240	X	X	X	X	-	X	-	52:71	-	-	O	G
		SX-241	02-0411-00241	X	X	X	X	-	X	-	59:85	-	-	X	G
	ROLLER	SX-250	02-0411-00250	X	X	X	X	-	X	-	44:58	-	-	-	R
MGMT	SATURN	SX-310	02-0411-00310	-	X	-	X	-	-	-	45:59	TT	A	-	R
	OLYMP	SX-320	02-0411-00320	-	-	-	-	-	-	X	45:59	TT	X	-	R
	ESPRIT	SX-330	02-0411-00330	-	-	-	-	-	-	X	45:59	TT	A	-	R
REINRAUM	GALA-R	SX-410	02-0411-00410	-	-	-	-	-	X	-	44:58	PC	-	-	R
		SX-411	02-0411-00411	-	-	-	-	-	X	-	45:59	SS	-	-	R
	LAGA-R	SX-420	02-0411-00420	-	-	-	-	X	-	-	43:57	PC	-	-	R
	COCOA-R	SX-430	02-0411-00430	-	-	-	-	-	X	-	44:58	HT	-	-	R
	HEPA-R	SX-440	02-0411-00440	-	-	-	-	-	X	-	44:58	AS	-	-	R

X ... Standardausführung | A ... auf Anfrage | G ... Gleiter | R ... weiche Rollen | O ... als Option erhältlich



The Stat-X Group | Build on Knowledge



**Österreich, Deutschland,
Schweiz**

Produktvertrieb

Stat-X Austria GmbH

Greinerstrasse 17
4542 Nussbach
Österreich
T +43(0)75 87 20 99 02
F +43(0)75 87 20 99 03
mailbox.at@stat-x.com
www.stat-x.com

Kompetenzzentrum

Stat-X Deutschland GmbH

Charlottenstrasse 68
10117 Berlin
Deutschland
T +49(0)30 44 71 97 01
F +49(0)30 44 71 97 02
mailbox.de@stat-x.com
www.stat-x.com

**Europäische Vertriebs-
niederlassungen**

Stat-X France Sarl

World Trade Center Lyon
Tour Oxygène
10-12 boulevard Vivier Merle
69393 Lyon cedex 03
France
T +33(0)472 53 57 98
F +33(0)357 75 60 04
mailbox.fr@stat-x.com
www.stat-x.com

Stat-X CZ s.r.o.

U Smaltovny 716/3
370 01 České Budějovice
Česká Republika
T +420 387 202 186
info@stat-x.cz
www.stat-x.com

Stat-X Kft.

Késmárk u. 16
1158 Budapest
Magyarország
T +36 1 414 05 20
F +36 1 414 05 21
mailbox.hu@stat-x.com
www.stat-x.com