

stat·X

The Stat-X Group | Build on Knowledge



Stat-X Kft.

H-1158 Budapest, Késmárk utca 16.

Tel: +36 1 414 05 20

Fax: +36 1 414 05 21

mailbox.hu@stat-x.com

<http://www.stat-x.com>

	ESD SZEMÉLYI FÖLDELÉS	4
	<i>Csuklópántok ♦ Földelővezetékek ♦ Ruházat ♦ Cipőföldelés</i>	
	ESD MUNKAHELY	15
	<i>Asztal- és padlóborítások ♦ Székek ♦ Komplet munkahelyek és tartozékok ♦ Irodaszerek és jelölések ♦ Ionizálás ♦ EPA készletek ♦ Földelőrendszerek</i>	
	ESD TERMÉKVÉDELEM	28
	<i>Tasakok ♦ Fóliák és szivacsok ♦ Szalagok ♦ Euro ládák és kiegészítők ♦ Termelés, raktározás és szállítás</i>	
	ESD MÉRŐ- ÉS ELLENÖRZŐ MŰSZEREK	42
	<i>Mérőműszerek ♦ Ellenőrzőműszerek</i>	
	ESD TAKARÍTÁS, KARBANTARTÁS ÉS SZERSZÁMOK	46
	<i>Takarítás és karbantartás ♦ Tárolóedények és üvegek ♦ Szerszámok, kefék és ecsetek</i>	
	ESD TERMELÉSI SEGÉDANYAGOK ...	52
	<i>ESD Termelési segédanyagok ♦ Öntapadó szalagok ♦ Képzés</i>	

CSUKLÓPÁNTOK

SZÖVET CSUKLÓPÁNT

Leírás

Antiallergén – fémmentes érintkező kivitel

Kényelmes viselet, 230 mm hosszú

Minden csukló mérethez beállítható

Szigetelő külső oldal, vezetőképes belső oldal



FÉM CSUKLÓPÁNT

Leírás

Megbízható földelés száraz bőr esetén is

Szigetelő műanyag borítás a külső felén, tisztatérben használható

Állítható és fix kivitelben is kapható

Rendelési adatok

910900 000015	F03A Szövet csukló pánt, kék	3 mm-es patent	A
910900 000017	F10A Szövet csukló pánt, kék	10 mm-es patent	
01-0101-10001	Szövet csukló pánt, kék	10 mm-es patent fémérintkezés	

910900 000006	M10A Állítható fém csukló pánt	10 mm-es patent	B
---------------	--------------------------------	-----------------	---


FÖLDELŐ-VEZETÉKEK

CSUKLÓPÁNT FÖLDELŐVEZETÉK

Leírás

Könnyű földelő vezeték, kényelmes viselet

1 MΩ-os védőellenállás. 2,4 m hosszú. Rendelhető különböző hosszúságokban és kiegészítésekben. Hosszú élettartamú, nagyon rugalmas PU kábel.



Rendelési adatok

910900 000007	C1000 Földelő vezeték, fekete	10 mm patent – banándugó/krokodilcsipesz	C
910900 000008	C1010 Földelő vezeték, fekete	10 – 10 mm patent	
910900 000019	C310U Földelő vezeték, kék	3 – 10 mm-es patent	
910900 000023	C1010U Földelő vezeték, kék	10 – 10 mm-es patent	

CSUKLÓPÁNT FÖLDELŐVEZETÉKKEL

Leírás

A készlet tartalma: kék színű, antiallergén csukló pánt, 1,8 m hosszú vezetékkel.

Az alábbiaktól eltérő méretben és kivitelben is rendelhető.

910910 000003	F1000 Szövet csukló pánt földelő-vezetékkel, kék	10 mm patent – banándugó	D
910910 000004	F1000U Szövet csukló pánt földelő-vezetékkel	10 mm patent – 10 mm patent	
01-1001-10001	Szövet csukló pánt földelő-vezetékkel	10 mm patent – 10 mm patent	
01-1001-40001	Szövet csukló pánt földelő-vezetékkel	10 mm patent – banándugó	
01-0101-41104	Szövetcsukló pánt földelő-vezetékkel	3 mm patent - banándugó	


RUHÁZAT

NŐI ÉS FÉRFI MUNKAKÖPENY

A zárt köpenyek megbízható védelmet jelentenek a könnyen feltöltődő utcai ruházattal szemben. Könnyű és szelődő, gépben 60° C-on mosható, 60 mosásig garantált ESD tulajdonságok.

Leírás

Szövet adatai: 135 g/m², 63 % poliészter, 33 % pamut, 4 % vezetőképes szál, 4 mm-es rácsozat. Mellseb hímzett ESD logóval és két oldalzsebbel. 3/4-es hossz, uniszex kivitel, rejtett patentsoros gombolás. Patenttal állítható mandzsetta, minden patent fémből készült, de kérésre műanyag patenttal is elérhető. Raktári színek: fehér, sötétkék, világoskék. További színek és fazonok rendelésre.



Rendelési adatok

911000 000043	GW135XS	Köpeny, fehér	XS	A
911000 000017	GW135S	Köpeny, fehér	S	
911000 000018	GW135M	Köpeny, fehér	M	
911000 000019	GW135L	Köpeny, fehér	L	
911000 000020	GW135XL	Köpeny, fehér	XL	
911000 000021	GW135XXL	Köpeny, fehér	XXL	
911000 000048	GW135XXXL	Köpeny, fehér	XXXL	
911000 000057	GW135XXXXL	Köpeny, fehér	XXXXL	B
911000 000062	GW1356XL	Köpeny, fehér	5/6XL	
911000 000063	GW1358XL	Köpeny, fehér	7/8XL	
911000 000044	GB135XS	Köpeny, kék	XS	
911000 000022	GB135S	Köpeny, kék	S	
911000 000023	GB135M	Köpeny, kék	M	
911000 000024	GB135L	Köpeny, kék	L	
911000 000025	GB135XL	Köpeny, kék	XL	
911000 000026	GB135XXL	Köpeny, kék	XXL	C
911000 000060	GB135XXXL	Köpeny, kék	XXXL	
911000 000061	GB135XXXXL	Köpeny, kék	XXXXL	
911000 000064	GB1356XL	Köpeny, kék	5/6XL	
911000 000065	GB1358XL	Köpeny, kék	7/8XL	
01-0301-11006	GLB135S	Köpeny, világoskék	S	
01-0301-21006	GLB135M	Köpeny, világoskék	M	
01-0301-31006	GLB135L	Köpeny, világoskék	L	
01-0301-41006	GLB135XL	Köpeny, világoskék	XL	
01-0301-51006	GLB135XXL	Köpeny, világoskék	XXL	
01-0301-61006	GLB135XXXL	Köpeny, világoskék	XXXL	



PÓLÓ, PÓLÓING

Az ESD-köpeny helyett a bőrrel közvetlenül érintkező felsőruházat is használható.



PÓLÓING

Leírás

Légáteresztő, kevert pamutszövet, 3 % vezetőképes szál
50 % pamut, 47 % PES, 210 g/m² szövet, unisex-kivitel
Gépben 40° C-on mosható, ESD jelzés a zseben. Kérésre más színben és hosszú ujjú kivitelben is elérhető.

Rendelési adatok

01-0303-90510	Pólóing	rövid ujjú, szürke	XS	A
01-0303-10510	Pólóing	rövid ujjú, szürke	S	
01-0303-20510	Pólóing	rövid ujjú, szürke	M	
01-0303-30510	Pólóing	rövid ujjú, szürke	L	
01-0303-40510	Pólóing	rövid ujjú, szürke	XL	
01-0303-50510	Pólóing	rövid ujjú, szürke	XXL	
01-0303-60510	Pólóing	rövid ujjú, szürke	XXXL	
01-0303-70510	Pólóing	rövid ujjú, szürke	4XL	
01-0303-80510	Pólóing	rövid ujjú, szürke	5XL	

KÖRNYAKAS PÓLÓ

Az ESD köpeny helyett a bőrrel közvetlenül érintkező felsőruházat is használható. A pólók kiválasztásánál leggyakrabban a kényelem és az imázsérték számít.

Leírás

Kellemes viselet, magas pamut-tartalom
Unisex modell, mosógépben mosható, anyagsúly kb. 150 g/m²
96 % pamut, 4 % vezetőképes szénsszál, ESD jelzés az ujján
Kérésre más színben és hosszú ujjú kivitelben is elérhető.



Rendelési adatok

01-0304-S100XS	Póló	rövid ujjú, fekete	XS	B
01-0304-S100S	Póló	rövid ujjú, fekete	S	
01-0304-S100M	Póló	rövid ujjú, fekete	M	
01-0304-S100L	Póló	rövid ujjú, fekete	L	
01-0304-S100XL	Póló	rövid ujjú, fekete	XL	
01-0304-S100XL2	Póló	rövid ujjú, fekete	2XL	
01-0304-S100XL3	Póló	rövid ujjú, fekete	3XL	
01-0304-S100XL4	Póló	rövid ujjú, fekete	4XL	
01-0304-S100XL5	Póló	rövid ujjú, fekete	5XL	

GL10 KESZTYŰ**Leírás**

Sima kesztyű, lekerekített ujjhegyekkel. Poliészter, disszipatív szálakkal.

Légáteresztő, mosható, nem szőszölő, disszipatív

Méretenként 10 páras csomagolásban rendelhető

**A****Rendelési adatok**

911000 000004	GL10S	Kesztyű, sima	A
911000 000005	GL10M	Kesztyű, sima	
911000 000006	GL10L	Kesztyű, sima	
911000 000028	GL10XL	Kesztyű, sima	

**GL20 KESZTYŰ****Leírás**

Disszipatív kesztyű, tenyérmártott. Jó fogótulajdonság, csúszásgátló PVC érdesített bevonat

Méretenként 10 páras csomagolásban rendelhető

**B****Rendelési adatok**

911000 000007	GL20S	Tenyérmártott kesztyű	B
911000 000008	GL20M	Tenyérmártott kesztyű	
911000 000009	GL20L	Tenyérmártott kesztyű	
911000 000046	GL20XL	Tenyérmártott kesztyű	

GL30 KESZTYŰ**Leírás**

Disszipatív kesztyű csúszásgátló, egyenes tenyérrésszel

PU-Csúszásgátló bevonat

A pontosabb szerelési munkákért. Méretenként 10 páras csomagolásban rendelhető

**C****Rendelési adatok**

911000 000010	GL30S	Csúszásmentes kesztyű	C
911000 000011	GL30M	Csúszásmentes kesztyű	
911000 000012	GL30L	Csúszásmentes kesztyű	
911000 000047	GL30XL	Csúszásmentes kesztyű	

GL40 KESZTYŰ**Leírás**



Disszipatív szerelőkesztyű bőr tenyérrésszel

A disznóbőrbetét csökkenti a sérülés veszélyét

Nem nyújt védelmet vágás ellen az MSZ EN 388 / MSZ EN 381 szerint. Méretenként 10 páras csomagolásban rendelhető

**D****Rendelési adatok**

911000 000013	GL40S	Bőrkesztyű	D
911000 000014	GL40M	Bőrkesztyű	
911000 000015	GL40L	Bőrkesztyű	
911000 000027	GL40XL	Bőrkesztyű	



GL60 KESZTYŰ

Leírás

Disszipatív kesztyű PU ujjheggyel
Anyag: kényelmes, légáteresztő akril-szénszál
Méretenként 10 páras csomagolásban rendelhető



Rendelési adatok

911000 000033	GL60S	E
Disszipatív kesztyű, PU ujjheggyel		
911000 000034	GL60M	
Disszipatív kesztyű, PU ujjheggyel		
911000 000035	GL60L	
Disszipatív kesztyű, PU ujjheggyel		
911000 000036	GL60XL	
Disszipatív kesztyű, PU ujjheggyel		

GL70 KESZTYŰ

Leírás

Disszipatív kesztyű, PU ujjhegy- és tenyérmártott
Anyag: kényelmes, légáteresztő akril-szénszál PU bevonattal
Méretenként 10 páras csomagolásban rendelhető



Rendelési adatok

911000 000049	GL70S	F
Disszipatív kesztyű, PU ujjheggyel és tenyérral		
911000 000050	GL70M	
Disszipatív kesztyű, PU ujjheggyel és tenyérral		
911000 000051	GL70L	
Disszipatív kesztyű, PU ujjheggyel és tenyérral		
911000 000052	GL70XL	
Disszipatív kesztyű, PU ujjheggyel és tenyérral		

GL80 KESZTYŰ

Leírás

Disszipatív kesztyű
Anyag: kényelmes, légáteresztő akril-szénszál
Méretenként 10 páras csomagolásban rendelhető



Rendelési adatok

911000 000053	GL80S	G
Disszipatív kesztyű, PU bevonat nélküli		
911000 000054	GL80M	
Disszipatív kesztyű, PU bevonat nélküli		
911000 000055	GL80L	
Disszipatív kesztyű, PU bevonat nélküli		
911000 000056	GL80XL	
Disszipatív kesztyű, PU bevonat nélküli		

UJJHEGYEK

Leírás

Disszipatív ujjhegy, rózsaszín, púdermentes latex
Tisztatérben használható, ISO 14644-1 ISO 4 (10.000) felett
Egy csomag 1440 db ujjhegyet tartalmaz



Rendelési adatok

911000 000037	FCA70S	Ujjhegyek	H
911000 000038	FCA70M	Ujjhegyek	
911000 000039	FCA70L	Ujjhegyek	
911000 000040	FCA70XL	Ujjhegyek	



CIPŐFÖLDELÉS

ELDOBHATÓ CIPŐELEKTRÓDA

Leírás

Normál utcai cipőhöz való
Vezetőképes anyag a megbízható
töltéslevezetés érdekében
Használata mindkét cipőn ajánlott
100 db földelőszalag/csomag



Rendelési adatok

911000 000041 DHS100
Eldobható cipőelektróda

DHS100

A

CIPŐELEKTRÓDA FÉRFI CIPŐHÖZ

Leírás

A mozgó személyzet megbízható
földeléséhez
Csúszásgátló külső réteg
1 MΩ-os védőellenállás



Rendelési adatok

911000 000001
Cipőföldelő, csatos

HG10C

B

911000 000002
Cipőföldelő, tépőzáras

HG20V

CIPŐELEKTRÓDA NŐI CIPŐHÖZ

Leírás

A mozgó személyzet megbízható
földeléséhez
Magas sarkú utcai cipőhöz
Szín: fekete, levezetőszál: szürke,
1 MΩ-os védőellenállás



Rendelési adatok

911000 000003
Női cipőföldelő

TG10V

C

VEZETŐKÉPES CIPŐBORÍTÁS

Leírás

Egyszer használatos polipropilén
cipőtakaró, vezetőképes pánttal.
Egyszerű és biztonságos megoldás
az EPA-látogatók számára.
Hozzávarrott csatlakozópánt
300 db cipőborítás/csomag



Rendelési adatok

911000 000066
Cipőborítás, 330 x 150 mm

S10AL

D

911000 000067
Cipőborítás, 380 x 200 mm

S10AXL



ABEBA

Az Abeba minden igényt kielégítő széles választékot kínál minőségi lábbeliktől ESD védett területekre is. Az alább bemutatott típusok ízelítő, a teljes katalógust az alábbi QR kóddal érheti el, vagy kérje kollégáink segítségét.

A PAPUCSOK**B** KLUMPÁK**C** SZANDÁLOK**B****B****C****C****Rendelési adatok**

4080 (fehér) / 4085 (fekete)	Méretetek: 34-48-ig	A
Puha bőr, tépőzárral állítható két pánt.		
4086	Méretetek: 34-48-ig	
Velúrbőr, kék, fémmentes, csattal állítható két pánt.		
36809 (fehér) / 36819 (fekete)	Méretetek: 36-43-ig	
Puha bőr, cserélhető reflexor talpbetét, tépőzárral állítható.		
36892	Méretetek: 36-43-ig	
Puha bőr, cserélhető reflexor talpbetét.		
5300 (fehér)/5310 (fekete)	Méretetek: 36-47-ig	B
Puha, perforált bőr, visszahajtható sarokpánt.		
38220	Méretetek: 35-43-ig	
Mikroszálas, fehér klumpa szürke virágokkal, bőr sarokpánttal. Más színben is elérhető.		
36874 (fehér) / 36872 (fekete)	Méretetek: 36-43-ig	C
Puha bőr, cserélhető reflexor talpbetét, elastikus pánt a lábfejnél.		
4096	Méretetek: 34-48-ig	
Velúrbőr, fémmentes, állítható sarokpánt.		
4050	Méretetek: 34-48-ig	
Puha, perforált bőr, állítható pánt.		

**A**

32450



D

3130



D

31127

Rendelési adatok

31127 Méretek: 35-48-ig D

Mikroszálas, cserélhető talpbetét, O2 szabványnak megfelelő.

3130 Méretek: 39-46-ig

Marhabőr, elegáns manager cipő.

32450 Méretek: 40-47-ig

Puha bőr, bőr talpbetét.

35710 Méretek: 40-46-ig

Puha bőr, cserélhető reflexor talpbetét.

1111 Méretek: 36-50-ig E

Puha bőr és textil, ütés elnyelő talp, állítható felsőrész, acélbetétes orrmerevítés.

32189 Méretek: 36-52-ig

Velúrbőr és textil, ütés elnyelő talp, állítható felsőrész, acélbetétes orrmerevítés.

3553 Méretek: 36-47-ig F

Légáteresztő textil, előnyös az ízületek, az izomzat, az inszalagok és a gerinc számára. Nyomáselnyelő, kényelmes viselet.

3572 Méretek: 36-43-ig

Mikroszálas reflexor talpbetét, aktív masszázs kialakítással: a kis gombok segítségével serkenti a vérkeringést.

D FÉRFI CIPŐK

E BIZTONSÁGI ÉS MUNKACIPŐK

F TALPBETÉTEK

35710



D

1111




E

32189




E

3553



3572



F

SXA101S**Leírás**

Légáteresztő, vízlepergető
microfibre felsőrész
Csúszásgátló, olajálló talp
Cserélhető talpbetét
Biztonsági orrbetét, 200J

**A****SXA102****Leírás**

Tartós marhabőr felsőrész
Csúszásgátló, olajálló talp
Cserélhető talpbetét
Biztonsági változat: SXA102S
Biztonsági orrbetét, 200J

**B****SXA103****Leírás**

Légáteresztő, vízlepergető
microfibre felsőrész
Csúszásgátló, olajálló talp
Cserélhető talpbetét
Elérhető fekete színben is: SXA108
Biztonsági változatok: SXA103S,
SXA108S
Biztonsági orrbetét, 200J

**C****SXA104****Leírás**

Légáteresztő, vízlepergető
microfibre felsőrész
Csúszásgátló, olajálló talp
Cserélhető talpbetét
Biztonsági változat: SXA104S
Biztonsági orrbetét, 200J

**D**



E

SXA105S**Leírás**

Légáteresztő, vízlepergető
microfibre felsőrész
Csúszásgátló, olajálló talp
Cserélhető talpbetét
Biztonsági orrbetét, 200J



F

SXA106S**Leírás**

Fémmentes kivitel
Légáteresztő, vízlepergető
microfibre felsőrész
Csúszásgátló, olajálló talp
Cserélhető talpbetét
Biztonsági kompozit orrbetét,
200J



G

SXA107S**Leírás**

Tartós Nubuk marhabőr felsőrész
Csúszásgátló, olajálló talp
Cserélhető talpbetét
Biztonsági orrbetét, 200J

Rendelési adatok

SXA101S Fekete, acélbetétes klumpa, méret: 36-48

A

SXA102 Fekete félcipő, méret: 35-48

B

SXA102S Fekete, acélbetétes félcipő, méret: 35-48

SXA103 Fehér klumpa sarokpánttal, méret: 35-48

C

SXA103S Fehér, acélbetétes klumpa sarokpánttal, méret: 35-48

SXA104 Fehér félcipő, méret: 35-48

D

SXA104S Fehér, acélbetétes félcipő, méret: 35-48

SXA105S Fekete, acélbetétes cipő, méret: 36-48

E

SXA106S Fekete, fémmentes, kompozit orrbetétes zárt szandál, méret: 36-48

F

SXA107S Fekete, acélbetétes zárt szandál, méret: 35-48

G

SXA108 Fekete klumpa sarokpánttal, méret: 35-48

H

SXA108S Fekete, acélbetétes klumpa sarokpánttal, méret: 35-48

Az aktuális kínálat
eltérhet az itt felsoroltaktól.

Friss információkért
keresse fel weboldalunkat:



KLUMPA

Leírás

Microsafe felsőrész
 Légző „dry top” cipőbetét
 Mosógépben mosható
 Csúszásgátló cipőtalp
 Energiaelnyelő sarokrész
 Fekete vagy fehér szín
 Elérhető 35-47-es méretig
 Biztonsági változat: acélbetét, 200 J



BEBÚJÓS FÉLCIPŐ

Leírás

Microsafe felsőrész
 Légző „dry top” cipőbetét
 Mosógépben mosható
 Csúszásgátló cipőtalp
 Energiaelnyelő sarokrész
 Fekete vagy fehér szín
 Elérhető 35-47-es méretig
 Biztonsági változat: acélbetét, 200 J



SZANDÁL

Leírás


Microsafe felsőrész
 Légző „dry top” cipőbetét
 Mosógépben mosható
 Csúszásgátló cipőtalp
 Energiaelnyelő sarokrész
 Fekete vagy fehér szín
 Elérhető 34-42-es méretig



SZIVACCSOS, HÁROMRÉTEGŰ VINIL ASZTALBORÍTÁS

Leírás

Ütéselnyelő háromrétegű asztalborítás, csúszásgátló aljjal
Kopásálló, ellenáll a legtöbb vegyi anyagnak
Tekercsben és méretre vágva is elérhető



ASZTAL- ÉS PADLÓ- BORÍTÁSOK


Rendelési adatok

02-0104-31200 TVB120 A
Vinil, disszipatív 3 rétegű
kék asztalborítás, 1,2x10 m
vastagság: 3 mm

GUMI ASZTALBORÍTÁS

Leírás

Kétrétegű, 2 mm vastag szintetikus gumi. Rendelhető színek: szürke, kék, zöld, bézs
Könnyen tisztítható sima felület, tisztatérben is alkalmazható
Forrasztóon és hőálló
Asztalborítás lap, az egyik rövid oldalán 2 db 10 mm-es patenttal
Egyedi méretek és kivágások igény szerint



Rendelési adatok

921815 000001	TG120	Asztalborítás, szürke	tekercsméret: 1,2 x 10 m	B
921815 000002	TG80	Asztalborítás, szürke	tekercsméret: 0,8 x 10 m	
921815 000003	TG60	Asztalborítás, szürke	tekercsméret: 0,6 x 10 m	
921815 000004	TU120	Asztalborítás, kék	tekercsméret: 1,2 x 10 m	
921815 000005	TN120	Asztalborítás, zöld	tekercsméret: 1,2 x 10 m	
921815 000006	TB120	Asztalborítás, bézs	tekercsméret: 1,2 x 10 m	
921815 000008	TN120SK	Öntapadó asztalborítás, zöld	tekercsméret: 1,2 x 10 m	C
921804 000001	TMG90	Asztalborítás lap, szürke	600 x 900 mm, 2 x 10 mm patent	
921804 000002	TMG120	Asztalborítás lap, szürke	600 x 1200 mm, 2 x 10 mm patent	
921804 000003	TMU90	Asztalborítás lap, kék	600 x 900 mm, 2 x 10 mm patent	
921804 000004	TMU120	Asztalborítás lap, kék	600 x 1200 mm, 2 x 10 mm patent	
921804 000005	TMN90	Asztalborítás lap, zöld	600 x 900 mm, 2 x 10 mm patent	
921804 000006	TMN120	Asztalborítás lap, zöld	600 x 1200 mm, 2 x 10 mm patent	

KOPÁSÁLLÓ GUMI ASZTALBORÍTÁS

Leírás

Disszipatív, gumi asztalborítás, vezetőképes szivacs aljjal is rendelhető
Barázdált, strapabíró felület
Különösen javasolt olyan munkahelyekhez, ahol nehezebb alkatrészeket dolgoznak
Forrasztóon és hőálló

Rendelési adatok

02-0102-90004	TGA120 ESD-asztalborítás	szürke	méret: 1,22 x 10 m	2 rétegű	C
02-0102-90008	TGA100 ESD-asztalborítás	szürke	méret: 1 x 10 m	2 rétegű	
02-0103-90004	Gumi asztalborítás	szürke	tekercsméret: 1,22 x 10 m		
vezetőképes PE szivacs aljjal, csak méretre vágva rendelhető					

SX-SC PADLÓBORÍTÁS

Leírás

Az SX-SC homogén, vezetőképes, rugalmas padlóburkolat PUR erősítéssel a kiváló kopásállóságért és a tisztíthatóságért. A kiváló vezetőképeségi tulajdonságokat a szénfekete részecskék adják, amelyek végigfutnak a terméken, valamint a tiszta szén hátoldalon. Szabványos padlóburkolati ragasztóval fektethető.

Az SX-SC felhasználási területei többek között az elektronika, petrokémiai ipar, műtők, számítógéptermekek, tiszta szobák és hasonló területek. A lapok és a rézcsíkok mindig vezetőképes ragasztót igényelnek. Az SX-SC irány-független mintái összesen 10 színben kaphatók, standard színeink a kék, szürke, bézs és zöld. A tekercs mérete: 2x23 fm.

Kérje egyedi helyszíni felmérésünket és ajánlatunkat komplex kivitelezésre is.





SX-SC vezetőképes PVC padló, 107 kék

SX-SC vezetőképes PVC padló, 102 szürke

SX-SC vezetőképes PVC padló, 104 bézs

SX-SC vezetőképes PVC padló, 576 zöld



GUMI PADLÓBORÍTÁS


Leírás

Erős többrétegű bevonat, nem szükséges leragasztani

Könnyű tisztíthatóság

Megfelel az MSZ EN 61340-5-1 szabványnak

Egyedi méretek igény szerint



Rendelési adatok

02-0201-00011	Gumi lap	B
1220 x 1500 mm	3,5 mm vastag	
2 x 10 mm patent és 3 m földelővezeték		
02-0201-00012	Gumi lap	
1220 x 2500 mm	3,5 mm vastag	
2 x 10 mm patent és 3 m földelővezeték		
02-0201-92025	SX2025	
Gumi padlóborítás 2,5 mm	1,9 x 10 m	
02-0201-92228	szürke	
Gumi padlóborítás 3,5 mm	1,22 x 10 m	

FÁRADÁSCSÖKKENTŐ PADLÓBORÍTÁS

Leírás

Egyedi álló munkahelyekhez, földelt ESD padlóra helyezendő
Csökkenti a láb és derékfájás veszélyét

Disszipatív, csomózott felülettel és lekerekített éllel

900 x 600 mm, zöld, ESD jel



922604 000001 AFM

Fáradáscsökkentő padlóborítás

SX-ERGO FÁRADÁSCSÖKKENTŐ SZŐNYEGEK

Leírás


Vezetőképes fáradáscsökkentő szőnyegek érzékeny elektronikai/mikro-elektronikai munkahelyekre. Ezen szőnyegek egyedisége abban rejlik, hogy az egyes darabok „puzzle” szélekkel egyszerűen, könnyen és gyorsan egymáshoz illeszthetőek, erősen és fixen tartanak.

14 féle vágással kaphatóak, így rengeteg variációban összerakhatóak, végeik pedig lekerekítve biztosítják a balesetmentes közlekedést. Mérete: 1350 x 1000 x 16 mm. Egyedi méretű vagy végű darabok is rendelhetők.



Rendelési adatok

Sx-ErgoA	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: A	A
Sx-ErgoB	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: B	
Sx-ErgoC	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: C	
Sx-ErgoD	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: D	
Sx-ErgoE	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: E	
Sx-ErgoF	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: F	
Sx-ErgoG	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: G	
Sx-ErgoH	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: H	
Sx-ErgoI	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: I	
Sx-ErgoJ	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: J	
Sx-ErgoK	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: K	
Sx-ErgoL	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: L	
Sx-ErgoM	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: M	
Sx-ErgoN	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: N	



ESD SZEMÉLYI
FÖLDELÉS

ESD MUNKAHELY

ESD
TERMÉKVÉDELEM


ESD MÉRŐ- ÉS
ELLENŐRZŐ MŰSZEREK

ESD TAKARÍTÁS, KARBAN-
TARTÁS ÉS SZERSZÁMOK

ESD TERMELÉSI
SEGÉDANYAGOK

ESD SZÉKEK

TERMELÉS

A GALA**B LAGA****C TITAN**

IRODA

D ATLAS**E MERKUR****F COCOA**

Rendelési adatok

02-0411-00110 Sx-110 GALA	forgószerék	kerekekkel, PC mechanikával	magasság: 40-55 cm	A
02-0411-00111 Sx-111 GALA	forgószerék	kerekekkel, aszinkron mechanikával	40-55 cm	
02-0411-00112 Sx-112 GALA	forgószerék	fix lábon, PC mechanikával	50-70 cm	
02-0411-00113 Sx-113 GALA	forgószerék	fix lábon, lábtartó gyűrűvel, PC mechanikával	60-85 cm	
02-0411-00120PU Sx-120PU LAGA ESD PU	forgószerék	PC mechanikával, görgőkkel, fekete	40-55 cm	B
02-0411-00121PU Sx-121PU LAGA ESD PU	forgószerék	aszinkron, fix lábon, fekete	40-55 cm	
02-0411-00122PU Sx-122PU LAGA ESD PU	forgószerék	PC mechanikával, fix lábon, fekete	50-70 cm	
02-0411-00123PU Sx-123PU LAGA ESD PU	forgószerék	PC mechanikával, lábtartó gyűrűvel, fix lábon, fekete	60-85 cm	
02-0411-00130VL Sx-130 Titan	munkaforgószerék	szinkron mechanikával, görgőkkel, műbőr, fekete	40-55 cm	C
02-0411-00210 Sx-210 Atlas	forgószerék	szinkron mechanikával, kartámasz kompatibilis, görgőkkel	40-55 cm	D
02-0411-00220 Sx-220 Merkur	forgószerék	tension soft, kartámasz kompatibilis, görgőkkel	40-55 cm	E
02-0411-00230 Sx-230 Cocoa	forgószerék	harmonic tilting, görgőkkel	40-55 cm	F
02-0411-00240 Sx-240 Standby	munkaszék	gázlift mechanikával, fix lábon	50-70 cm	G
02-0411-00241 Sx-241 Standby	munkaszék	gázlift mechanikával, lábtartó gyűrűvel, fix lábon	60-85 cm	
02-0411-00250 Sx-250 Roller	munkaszék	gázlift mechanikával, görgőkkel	40-55 cm	H
02-0411-00410VL Sx-410VL Gala-R	tisztatéri forgószerék	PC mechanikával, görgőkkel, műbőr, fekete	40-55 cm	I
02-0411-00411VL Sx-411VL Gala-R	tisztatéri forgószerék	aszinkron mechanikával, görgőkkel, műbőr, fekete	40-55 cm	
02-0411-00420PU Sx-420PU Laga-R	tisztatéri munkaszék	PC mechanikával, görgőkkel, fekete	40-55 cm	J
02-0411-00430VL Sx-430VL Cocoa-R	forgószerék	harmonic tilting, görgőkkel, műbőr, fekete	40-55 cm	K
02-0411-00440VL Sx-440VL Hepa	tisztatéri szék	aszinkron mechanika, görgőkkel, műbőr, fekete	40-55 cm	L
02-0411-00310 Sx-310 Saturn	főnöki szék	tension top, kartámasz kompatibilis, görgőkkel	40-55 cm	M
02-0411-00320LA Sx-320LA Olymp	főnöki szék	tension top, nem ESD-s kartámasszal, görgőkkel, bőr	40-55 cm	N
02-0411-00330LA Sx-330LA Esprit	főnöki szék	tension top, kartámasz kompatibilis, görgőkkel, bőr	40-55 cm	O

TISZTATÉR

G STANDBY**I** GALA-R**K** COCOA-R**H** ROLLER**J** LAGA-R**L** HEPA-R


MENEDZSMENT

M SATURN**N** OLYMP**O** ESPRITESD SZEMÉLYI
FÖLDÉLÉS

ESD MUNKAHELY

ESD
TERMÉKVÉDELEMESD MÉRŐ- ÉS
ELLENŐRZŐ MŰSZEREKESD TAKARÍTÁS, KARBAN-
TARTÁS ÉS SZERSZÁMOKESD TERMELÉSI
SEGÉDANYAGOK

KOMPLETT MUNKAHELYEK ÉS TARTOZÉKOK



CSŐVÁZAS RENDSZER:

Leírás

Költséghatékony moduláris rendszer, egyszerűen tervezhető és szerelhető, elemei minimális veszteséggel újrahasználatosak, rugalmasan illeszthető a gyártási folyamatokba, mindig a változó igényekhez alakítható.

NAGYÍTÓS LÁMPA

Leírás

Lámpás nagyító, nagy látómezővel, minden irányban állítható a kényelmes munka érdekében

Nagyméretű lencse (185 x 155 mm), nagyítás: 1,75x, mozgó lencse:

4 x Állítható kar, fekete ESD festékbevonattal

2 x 9 W-os nappali fényhez hasonló megvilágítás

Rögzítő szorítóval szállítjuk, max. asztalvastagság: 65 mm

Rendelési adatok

02-0399-8069N Sx8069 ESD nagyítós lámpa, lencseméret: 185 x 155 mm

A

ALKATRÉSZTÁROLÓ

Leírás

Anyagában vezető műanyag

Kétféle hatfiókos változat

Különböző betétek is rendelhetők a fiókokhoz



Rendelési adatok

03-0509-00001 M1 fiókos szekrény, Mé x Sz x Ma = 266 x 365 x 305 mm

03-0509-00002 M2 fiókos szekrény, Mé x Sz x Ma = 273 x 265 x 187 mm

03-0509-10010 Fiókbetét az M1 szekrényhez 6 rekeszes, 75 x 160 mm

03-0509-10011 Fiókbetét az M1 szekrényhez 12 rekeszes, 77 x 79 mm

03-0509-10012 Fiókbetét az M1 szekrényhez 25 rekeszes, 45 x 63 mm

03-0509-10020 Fiókbetét az M2 szekrényhez 16 rekeszes, 61 x 56 mm

03-0509-10021 Fiókbetét az M2 szekrényhez 18 rekeszes, 82 x 36 mm

03-0509-10022 Fiókbetét az M2 szekrényhez 42 rekeszes, 34 x 36 mm

B

FIÓKOS TÁROLÓ

Leírás

A 300 és 400 mm mély tárolók

anyaga: acélkeret, galvanizált acél

polcok és vezető, címkével

ellátott fiókok. Földelővezetékekkel

együtt, keretméret Mé x Sz x Ma:

300 (400) x 400 x 395 mm

További magazinok és fiókok igény szerint



Rendelési adatok

9-83020-116 Elválasztó, az 1630-as és az 1640-es tárolóhoz

9-83020-117 Elválasztó, a 830-as és 840-es tárolóhoz

9-83020-122 Fiókos tároló ESD 0830, 8 fiókkal

fiókméret: Mé x Sz x Ma = 300 x 186 x 82 mm

9-83020-123 Fiókos tároló ESD 1630, 16 fiókkal

fiókméret: Mé x Sz x Ma = 300 x 92 x 82 mm

9-83020-124 Fiókos tároló ESD 0840, 8 fiókkal

fiókméret: Mé x Sz x Ma = 400 x 186 x 82 mm

9-83020-125 Fiókos tároló ESD 1640, 16 fiókkal

fiókméret: Mé x Sz x Ma = 400 x 92 x 82 mm

C

TÁROLÓ DOBOZOK

Leírás

Tartósan vezetőképes polipropilénből

Azonos szélesség esetén egymásba rakható, akasztó vágjattal

Kényelmes használat

Igény szerint disszipatív sárga és piros színben is elérhető



Rendelési adatok

03-0601-10020	Tároló doboz	500 x 300 x 200 mm	belső méret: 425 x 280 x 183 mm	D
03-0601-10030	Tároló doboz	350 x 200 x 200 mm	belső méret: 280 x 182 x 185 mm	
03-0601-10030ET	Címkék a 03-0601-10030 tárolódobozhoz			
03-0601-10031	Tároló doboz	350 x 200 x 145 mm	belső méret: 280 x 182 x 120 mm	
03-0601-10040	Tároló doboz	235 x 145 x 125 mm	belső méret: 180 x 127 x 108 mm	
03-0601-10050	Tároló doboz	175 x 100 x 75 mm	belső méret: 129 x 87 x 67 mm	
03-0601-10060	Tároló doboz	95 x 100 x 50 mm	belső méret: 60 x 87 x 44 mm	
03-0601-10061	Tároló doboz	95 x 100 x 50 mm	belső méret: 2 rekesz, 42 x 60 x 44 mm	

ANDREAS KARL



VIKING



TRESTON



ESD-BÚTOROK, MUNKAHELYI BERENDEZÉSEK

Leírás

Európa vezető gyártóinak minőségi termékei, többek között ESD munkahelyek, fiókos tárolók, polcrendszerek, ruhásszekrények és egyedi igények alapján gyártott megoldások találhatók meg nálunk.



IRODASZEREK ÉS JELÖLÉSEK

DOKUMENTUM-MENEDZSMENT

Leírás

Gyorslefűző disszipatív PVC-ből
A4 Dokumentumtartó tartósan
disszipatív műanyagból
Különböző változatok: lyukasztással vagy lyuk nélkül



Rendelési adatok

921312 000003	SA4	A
disszipatív PET-PVC gyorslefűző A4		
CS = 10 db		
921312 000005 DA4-1		
Irattartó A4 lyukasztott, 1 oldal nyitott,		
CS = 100 db		

LAMINÁLÓFÓLIA

Leírás

Minden normál kézi lamináló
készülékhez
0,1 mm PET, ellenáll az alkoholnak
és isopropanolnak
Állandó ESD tulajdonság
100 db/csomag



Rendelési adatok

921312 000001	LF4	B
Lamináló fólia A4		
921313 000001	LF3	
Lamináló fólia A3		

PAPÍRTARTÓ TÁLCA

Leírás

Egymásba rakható irattálca,
elől nyitott
A4 méretben
ESD jel



Rendelési adatok

W3526.060.392	Irattartó tálca A4	C
---------------	--------------------	----------

CSIPESZES ÍRÓTÁBLA

Leírás

Íróalátét disszipatív akrilüvegből
Lekerekített sarkok, krómozott
csipesz
340 x 230 x 3 mm, ESD jel



Rendelési adatok

921312 000004	KA4	D
Csipeszes írótabla A4, átlátszó		

UTASÍTÁS TARTÓ

Leírás

Használható a munkaleírások
tárolására. Rozsdamentes acél
keret, igény szerint falra vagy
asztalra rögzíthető változatban
10, vagy 20 irattartós méretben
Disszipatív, porszórt. A4 lengő
irattartó átlátszó, disszipatív PE
fóliából. Fekete keret, ESD jel



Rendelési adatok

02-9000-00111		E
Fali tartó 10 irattartóval		
02-9000-00212		
Asztali tartó 10 irattartóval		
02-9000-00303		
Irattartó, 10 db / doboz		
02-9000-00104		
Tartó 20 db irattartóhoz, külön rendelhető kiegészítő		

EPA CÍMKE

Leírás

Az EPA szabványnak megfelelő jelölésre

Az EPA területére vihető anyagok jelölésére

Ellenőrző címke és címketartó az EPA audithoz



Rendelési adatok


02-0702-00001 ESD címke szabványnak, F
PVC fólia 30 x 25 mm, 50 db-os ív, CS=1 ív
03-0203-10006 ESD címke, papír, átmérő
6 mm, 4000 db-os tekercs, CS= 1 tekercs
03-0205-00100 ESD ellenőrzőcímke tartó
60 x 35 mm, 1 ív = 30 db
03-0205-00115 ESD ellenőrzőcímke
aktuális évszámmal, 15 x 15 mm
1 ív = 30 db

EPA FÖLDELÉSI PONT

Leírás

Szabványos földelési pont jelölés

Jelölőcímke: csuklópánt- és készülékföldeléshez



Rendelési adatok

02-0701-00001 EBP címke, PVC fólia G
20 x 40 mm, ív = 30 db, CS = 1 ív

EPA JELÖLÉSEK

Leírás

Az EPA szabványnak megfelelő jelölésre

Padlójelölőszalag, az ESD védett terület optikai elhatárolására



Rendelési adatok

122015 000001 FMT50 H
Padlójelölő szalag, angol, PVC fólia
50 mm x 33 m
02-0702-00003 FMT50C
Padlójelölő szalag, angol, PVC fólia, nyíllal
50 mm x 33 m

IONIZÁLÁS

FEJ FELETTI IONIZÁTOROK

Leírás

Teljes munkahelyek nagy felületeinek ionizálásához.

Beépített tisztítórendszer minden ventilátornál

15 W Bekapcsolható világítás (S6022 1x, S6023 2x)

S6022 kétventillátoros, Méretek: Sz x M x H = 610 x 170 x 125 mm

S6023 háromventillátoros, Méretek: Sz x M x H = 1100 x 170 x 120 mm

Automatikusan szabályozott ionegyensúly



Rendelési adatok

941200 000004	S6022	A
Kétventillátoros fej feletti ionizátor		
941200 000005	S6023	
Háromventillátoros fej feletti ionizátor		
02-0801-14261	Simco Aerostat Guardian fej feletti ionizátor	
02-0801-18730	Simco Aerostat Guardian CR 2000 2 ventillátoros, tisztatérsztály: 100	
02-0805-19268	Simco Scorpion emitter wolframhegygel, 24" hálózati tápegységgel	
02-0805-29268	Scorpion távirányító	

ASZTALI IONIZÁTOR

Leírás

Megbízható és gazdaságos ionizátor munkahelyekhez és gépekhez

Beépített emittercsúcs tisztító és automatikusan szabályozott ionegyensúly

S6011 kis területre, Méretek: Sz x M x H = 190 x 260 x 95 mm

S6010 nagy területre, Méretek: Sz x M x H = 570 x 171 x 230 mm



Rendelési adatok

941200 000002	S6010	B
Nagyteljesítményű asztali ionizátor		
941200 000003	S6011	
Asztali ionizátor, 260 x 190 x 95 mm		
02-0802-14320	M6432 asztali ionizátor, 133 x 127 x 57 mm	
02-0802-12667	Simco Aerostat XC ionizátor a teljes munkahelyre 39 x 11 x 21 cm	
02-0802-19050	Simco Minlon Asztali ionizátor, kétsebességes, hátul nyitott, 14 x 16 x 5,6 cm	



IONIZÁLT LEVEGŐS PISZTOLYOK

Leírás

Kézi tisztításhoz és egyidejű töltés-
semlegesítéshez

Ergonomikus és könnyen kezelhető
Kb. 7 bar légnyomásig

SG8 precíz munkához az elektro-
nikai iparban

SG5 robosztus felhasználáshoz ipari
környezetben

Rendelési adatok

941200 000007	SG8 Precíz ionizátorpisztoly
941200 000012	SG5 Ionizátorpisztoly magasfeszültségű tápegységgel
941200 0000013	SG5P Ionizátorpisztoly (kiegészítő egység, tápegység nélkül)
941200 000014	SG9 Ionizátorpisztoly gégenyakas állvánnyal, tápegységgel
02-0803-17500	Simco Top Gun ionizált levegős pisztoly, 2,1 m kábel, 4 m levegőelvezető cső
02-0803-17520	SimcoTopGun Sidekick ionizált levegős pisztoly, 2,1 m kábel, 4 m levegőelvezető cső, lábkapcsolóval

Rendelhető kiegészítők

02-0803-10088	Irányítható állvány a Systrone SG8 pisztolytartóhoz
05-0601-90004	Szabályozó egység a Systrone SG5-höz
05-0601-90008	Szabályozó egység a Systrone SG8-hoz
02-0803-27500	Szűrőkészlet Top Gun ionizátorhoz (2 db / csom)



LEVEGŐIONIZÁLÓ PATRON

Leírás

Felhasználható sor-ionizáláshoz és
pisztolyokhoz

Légáramlás érzékelő kapcsolja be
az ionizálást

MKS ION-Systems patron minimális
helyigénnyel

Mérete: 56 (átmérő) x 80 mm




Rendelési adatok

02-0804-10001	Ion-Systems M6110A levegőionizáló patron
02-0803-19245	Simco Orion ionizált levegős pisztoly, 2,1 m kábel, 4 m levegőelvezető cső
02-0803-19246	Simco Orion Sidekick ionizált levegős pisztoly, 2,1 m kábel, 4 m levegőelvezető cső, lábkapcsolóval

IONIZÁLÓ RÚD

Különböző töltéssemlegesítési
feladatokra egyedi méreteken



EPA KÉSZLETEK

ESD-MUNKAHELYI KÉSZLET MINI



Leírás

ESD védett munkahelyek kialakításához

Minimális felszerelés az ESD érzékeny termékeken végzett al-kalmi munkákhoz

Tartalma: ESD asztalborítás 600 x 1200 mm, földelőkábelek és személyi földelőkészlet, csuklópántmonitor, földelődugó, EPA-tábla és ESD-tisztító folyadék

Rendelési adatok

02-1000-00010 EPA-Set-MINI **A**

ESD-MUNKAHELYI KÉSZLET MIDI



Leírás

ESD védett, szabványnak megfelelő munkahelyek kialakításához

Tartalma: MINI EPA készlet kiegészítve egy S6011 asztali ionizátorral

Az indukció általi feltöltődés minimalizálásához

Rendelési adatok

02-1000-00100 EPA-Set-MIDI **B**

ESD-MUNKAHELYI KÉSZLET MAXI



Leírás

ESD védett, szabványnak megfelelő munkahelyek kialakításához

A MIDI EPA készlethez képest plusz kiegészítő földelési lehetőséggel a cipőföldelésen és a padlóborításon keresztül

Tartalma: MIDI EPA készlet, továbbá egy 1,22 x 1,5 m-es padlóborítás, 2 db cipőföldelő, ESD-szék (Gala modell), padlójelölő szalag

Rendelési adatok

02-1000-01000 EPA-Set-MAXI **C**
02-1000-01002 EPA-Set-MAXI²
(2 db munkahely kialakításához)

SZERVIZKÉSZLET

Leírás

A készlet tartalmaz: hordozható munkafelületet, földelővezetékét a csuklópánthoz és a borításhoz és ESD jellel ellátott táskát

BG változat: csatlakozási lehetőség banándugó használata nélkül




Rendelési adatok

920000 000002 FS611 Szervizkészlet **D**
585 x 595 mm, táskával, kék

FÖLDELŐRENDSZEREK

FÖLDELŐKÁBEL



A

Leírás

Asztal és padlóborítások biztonságos földelésére. 1 MΩ-os védőellenállás N77 és N1010 ellenállás nélkül, kizárólag disszipatív készülékek és munkahelyek összekötésére

Rendelési adatok

910900 000026 N77	összekötő kábel	700 mm, 7mm – 7 mm-es patent	A
910900 000027 N1010	összekötő kábel	700 mm, 10mm – 10 mm-es patent	
910900 000028 G10RL	földelőkábel	4,5 m, fekete, 10 mm patent szemes csatlakozó	
910900 000029 G1010	földelőkábel	1,5 m, fekete, 10 mm patent, 10 mm patent	
910900 000030 G10R	földelőkábel	1,5 m, fekete, 10 mm patent szemes csatlakozó	
E30-552-5046N	padlóborítás földelőkészlet	10 mm-es patent fémderékszöggel, ragasztószalag	

FÖLDELŐDOBOZ

Leírás

1 MΩ-os védőellenállás csatlakozásonként
2 m hosszú földelővezeték gyűrűs csatlakozóval



C

FÖLDELŐ DUGÓ

Leírás

Földelt aljzathoz használható
Biztonságos csatlakozást nyújt a földelt aljzatokhoz



C



B

Rendelési adatok

02-0502-00003	Földelődoboz, 2 x 10 mm patent csatlakozás és 1 x 4 mm banánhüvely	B
02-0502-00004	Földelődoboz, 1 x 10 mm patent csatlakozás és 2 x 4 mm banánhüvely	
02-0502-00005	Földelődoboz, 3 x 10 mm patent csatlakozás	
02-0502-00010	Földelődoboz, sárga 3 x GSGS-biztonsági csatlakozóval	
02-0502-00006B	Központi földelő doboz, 6 db földelővezetékhez (6+1)	

Rendelési adatok

02-0502-00198	Földelőkészlet 1 x 10 mm patent, 2,4 m földelőkábel konnektor csatlakozás	C
02-0503-00001	Földelődugó, 1 x 4 mm banánhüvely 2 x 10 mm patent	
02-0503-00005	Földelődugó, 3 x 10 mm patent	
02-0503-00006	Földelődugó, 3 x 7 mm patent	
02-0503-00007	Földelődugó, 2 x M5 gyűrűscsatlakozás	
02-0503-00008	Földelődugó, 2 x 4 mm banánhüvely 1 x 10 mm patent	
02-0503-01000	EBP-vakdugó 1x 10 mm patent és 1 x M4 gyűrűscsatlakozás	

CSUKLÓPÁNT FÖLDELÉSI PONTOK

Leírás

Egyszerre 2 személy csatlakozhat
Földelőellenállás nélkül, földelővezeték 4 mm-es szemes csatlakozóval
Stand-by patent földelőfunkció nélkül

Rendelési adatok

02-0502-00007	Földelődoboz, 2 x 4 mm banánhüvely, 2 x 10 mm parkolópatent	C
02-0502-00008	Földelődoboz, 2 x 4 mm banánhüvely, 2 x 7 mm parkolópatent	
02-0502-00009	Földelődoboz, 2 x 4 mm banánhüvely, 2 x 4 mm parkolópatent	

TASAKOK

Csomagolótasakok sokféle kivitelezésben léteznek. Leggyakrabban simítózáras, vagy anélküli kiviteletet használnak. Gyakoriak még az oldalredős, a tekercses perforált, vagy a ládabetétként használt zsákok, 20 µm és 200 µm közötti anyagvastagságban. Standard tasakjaink 100 db-os csomagban kaphatóak



A

SX10 DISSZIPATÍV TASAK

Leírás

Hegeszthető tasak disszipatív PE-fóliából, anyagvastagság: nyitott tasak: 80 µm; újrázárható, simítózáras kivitelű tasak: 60 µm
Nem alkalmas az ESDS egyedüli csomagolására az EPA-n kívül!
Nyomtatás: típusjelölés, ESD figyelmeztető jel, újrahasznosíthatóság jel, LOT szám
Takarófóliára és bélésfóliára, vagy egyedi méretű és/vagy vastagságú tasakra kérje ajánlatunkat

Rendelési adatok

03-0101-10305	SX10-80 tasak	76 x 127 mm	A
03-0101-10406	SX10-80 tasak	102 x 152 mm	
03-0101-10508	SX10-80 tasak	127 x 203 mm	
03-0101-10610	SX10-80 tasak	152 x 254 mm	
03-0101-10810	SX10-80 tasak	203 x 254 mm	
03-0101-10816	SX10-80 tasak	203 x 406 mm	
03-0101-11012	SX10-80 tasak	254 x 305 mm	
03-0101-11014	SX10-80 tasak	254 x 356 mm	
03-0101-11216	SX10-80 tasak	305 x 406 mm	
03-0101-11518	SX10-80 tasak	381 x 457 mm	
03-0101-11620	SX10-80 tasak	406 x 508 mm	
03-0101-12024	SX10-80 tasak	500 x 600 mm	
03-0101-70305	SX10-60 tasak simítózárral	80 x 120 mm	
03-0101-70406	SX10-60 tasak simítózárral	100 x 150 mm	
03-0101-70610	SX10-60 tasak simítózárral	150 x 250 mm	
03-0101-70810	SX10-60 tasak simítózárral	200 x 250 mm	
03-0101-71012	SX10-60 tasak simítózárral	250 x 300 mm	
03-0101-71014	SX10-60 tasak simítózárral	250 x 350 mm	
03-0101-71216	SX10-60 tasak simítózárral	300 x 400 mm	


SX10 DISSZIPATÍV TASAK, BUBORÉKFÓLIÁS

Leírás

Tasak kétrétegű, disszipatív PE-légbuborékos fóliából
Más kivitelezés és méretek ajánlat alapján. Egyedi gyártás már 500 db-tól

Rendelési adatok

03-0107-40406	SX10	buborékos tasak	100 x 150 + 50 mm túlnyúlás	B
03-0107-40508	SX10	buborékos tasak	130 x 200 + 50 mm túlnyúlás	
03-0107-40609	SX10	buborékos tasak	150 x 230 + 50 mm túlnyúlás	
03-0107-40810	SX10	buborékos tasak	200 x 250 + 50 mm túlnyúlás	
03-0107-41012	SX10	buborékos tasak	250 x 300 + 50 mm túlnyúlás	
03-0107-80406	SX10	buborékos tasak	100 x 150 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík	
03-0107-80508	SX10	buborékos tasak	130 x 200 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík	
03-0107-80609	SX10	buborékos tasak	150 x 230 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík	
03-0107-80810	SX10	buborékos tasak	200 x 250 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík	
03-0107-81012	SX10	buborékos tasak	250 x 300 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík	



B

SX19 ÁRNYÉKOLÓ TASAK

Leírás

Vastagság: 80 μ , tartós ESD tulajdonságok, anyag: Kombinált alumíniumfólia, gőzölt PET és PE, csomagolási és árazási egység: 100 db, Teljes raklapok takarására és dobozbélésként igény szerinti méretben is rendelhető
Nyomtatás: típusjelölés, ESD figyelmeztető jel, újrahasznosíthatóság jel, LOT szám



03-0104-10304	SX19 Árnyékoló tasak	76 x 102 mm	C
03-0104-10305	SX19 Árnyékoló tasak	76 x 127 mm	
03-0104-10404	SX19 Árnyékoló tasak	102 x 102 mm	
03-0104-10406	SX19 Árnyékoló tasak	102 x 152 mm	
03-0104-10426	SX19 Árnyékoló tasak	102 x 660 mm	
03-0104-10508	SX19 Árnyékoló tasak	127 x 203 mm	
03-0104-10608	SX19 Árnyékoló tasak	152 x 203 mm	
03-0104-10610	SX19 Árnyékoló tasak	152 x 254 mm	
03-0104-10626	SX19 Árnyékoló tasak	152 x 660 mm	
03-0104-10810	SX19 Árnyékoló tasak	203 x 254 mm	
03-0104-10812	SX19 Árnyékoló tasak	203 x 305 mm	
03-0104-10816	SX19 Árnyékoló tasak	203 x 406 mm	
03-0104-11012	SX19 Árnyékoló tasak	254 x 305 mm	
03-0104-11014	SX19 Árnyékoló tasak	254 x 356 mm	
03-0104-11115	SX19 Árnyékoló tasak	279 x 381 mm	
03-0104-11212	SX19 Árnyékoló tasak	305 x 305 mm	
03-0104-11216	SX19 Árnyékoló tasak	305 x 406 mm	
03-0104-11218	SX19 Árnyékoló tasak	305 x 457 mm	
03-0104-11416	SX19 Árnyékoló tasak	356 x 406 mm	
03-0104-11418	SX19 Árnyékoló tasak	356 x 457 mm	
03-0104-11618	SX19 Árnyékoló tasak	406 x 457 mm	
03-0104-11818	SX19 Árnyékoló tasak	457 x 457 mm	
03-0104-11824	SX19 Árnyékoló tasak	457 x 610 mm	
03-0104-12024	SX19 Árnyékoló tasak	508 x 610 mm	D
03-0104-12224	SX19 Árnyékoló tasak	558 x 610 mm	
03-0104-20305	SX19 Árnyékoló tasak simítózárrel	76 x 127 mm	
03-0104-20404	SX19 Árnyékoló tasak simítózárrel	102 x 102 mm	
03-0104-20406	SX19 Árnyékoló tasak simítózárrel	102 x 152 mm	
03-0104-20508	SX19 Árnyékoló tasak simítózárrel	127 x 203 mm	
03-0104-20610	SX19 Árnyékoló tasak simítózárrel	152 x 254 mm	
03-0104-20810	SX19 Árnyékoló tasak simítózárrel	203 x 254 mm	
03-0104-20812	SX19 Árnyékoló tasak simítózárrel	203 x 305 mm	
03-0104-21012	SX19 Árnyékoló tasak simítózárrel	254 x 305 mm	
03-0104-21014	SX19 Árnyékoló tasak simítózárrel	254 x 356 mm	D
03-0104-21216	SX19 Árnyékoló tasak simítózárrel	305 x 406 mm	
03-0104-21218	SX19 Árnyékoló tasak simítózárrel	305 x 457 mm	
03-0104-21418	SX19 Árnyékoló tasak simítózárrel	356 x 457 mm	
03-0104-21612	SX19 Árnyékoló tasak simítózárrel	406 x 305 mm	
03-0104-21818	SX19 Árnyékoló tasak simítózárrel	457 x 457 mm	



SX33 PÁRAZÁRÓ TASAK

Az 5 rétegű felépítés a páramentesítővel kombinálva kiváló védelmet nyújt az EMI, az ESD és a nedvességgel szemben.



Leírás

Nyomtatás: típusjelölés, ESD figyelmeztető jel, újrahasznosíthatóság jel, LOT szám
Megfelelő a vákuumsomagolóhoz és a hosszú idejű tároláshoz is igény szerint Jedec címke.

Magas átlukasztási és szakítási ellenállás

Vastagság: 90 μm MVTR $\leq 0,02$, vastagság: 150 μm MVTR $< 0,0003$ g
Páramentesítővel együtt használva biztosítja az optimális párazárást

Rendelési adatok

03-0106-10426	SX33-90 Párazáró tasak	102 x 660 mm	E
03-0106-10610	SX33-90 Párazáró tasak	152 x 254 mm	
03-0106-10626	SX33-90 Párazáró tasak	152 x 660 mm	
03-0106-11014	SX33-90 Párazáró tasak	254 x 356 mm	
03-0106-11018	SX33-90 Párazáró tasak	254 x 457 mm	
03-0106-11020	SX33-90 Párazáró tasak	254 x 508 mm	
03-0106-11026	SX33-90 Párazáró tasak	254 x 660 mm	
03-0106-11618	SX33-90 Párazáró tasak	406 x 457 mm	
03-0106-11626	SX33-90 Párazáró tasak	406 x 660 mm	
03-0106-11818	SX33-90 Párazáró tasak	457 x 457 mm	
03-0116-10816	SX33-150 Párazáró tasak	203 x 406 mm	
03-0116-11020	SX33-150 Párazáró tasak	254 x 508 mm	
03-0116-11030	SX33-150 Párazáró tasak	254 x 762 mm	
03-0116-11618	SX33-150 Párazáró tasak	406 x 457 mm	

SX61 ÁRNYÉKOLÓ BUBORÉKFÓLIÁS TASAK

Leírás

Többrétegű felépítés, melynek alkotó elemei az SX19 árnyékoló és az SX10 buborékos fóliák
ESD elleni és mechanikai védelmet is nyújt

Simítózáras kivitelben is elérhető
A levegőbuborékos tasakok öntapadó ragasztócsíkkal és/ vagy dokumentumtartóval is rendelhetők.



Rendelési adatok

03-0108-40508	SX61 fémrétegű buborékos tasak	130 x 200 + 50 mm túlnyúlás	F
03-0108-40508	SX61 fémrétegű buborékos tasak	130 x 200 + 50 mm túlnyúlás	
03-0108-40609	SX61 fémrétegű buborékos tasak	150 x 230 + 50 mm túlnyúlás	
03-0108-40810	SX61 fémrétegű buborékos tasak	200 x 250 + 50 mm túlnyúlás	
03-0108-41012	SX61 fémrétegű buborékos tasak	250 x 300 + 50 mm túlnyúlás	
03-0108-80406	SX61 fémrétegű buborékos tasak	100 x 150 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík	
03-0108-80508	SX61 fémrétegű buborékos tasak	130 x 200 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík	
03-0108-80609	SX61 fémrétegű buborékos tasak	150 x 230 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík	
03-0108-80810	SX61 fémrétegű buborékos tasak	200 x 250 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík	
03-0108-81012	SX61 fémrétegű buborékos tasak	250 x 300 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík	
03-0108-20305	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	76 x 127 mm	
03-0108-20404	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	102 x 102 mm	
03-0108-20406	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	102 x 152 mm	
03-0108-20508	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	127 x 203 mm	
03-0108-20608	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	152 x 203 mm	
03-0108-20610	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	152 x 254 mm	
03-0108-20810	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	203 x 254 mm	
03-0108-20812	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	203 x 305 mm	
03-0108-21012	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	254 x 305 mm	
03-0108-21014	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	254 x 356 mm	
03-0108-21216	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	305 x 406 mm	
03-0108-21418	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	356 x 457 mm	

VÁKUUMOS CSOMAGOLÓGÉP


Leírás

Közvetlenül a tasak belsejét vákuumozza egy szívócső használatával. Automatikus ellenőrző-funkcióval, DC-elektronikával.

Rendelési adatok

SX-500E Vákuumos csomagológép
felső-alsó fűtőszállal

G



G

PÁRAMENTESÍTŐ ÉS NEDVESSÉGJELZŐ

Leírás

Kobaltmentes nedvességjelző kártya: a zöld szín sárgára változik. A páramentesítő zárt rendszerek nedvességtartalmának elszívására szolgál szállítás és raktározás során, gyakran párazáró tasakkal együtt alkalmazva. A nedvességjelzők információt szolgáltatnak a rendszer maradék nedvességtartalmáról. Más méretek igény szerint rendelhetőek

Rendelési adatok

832200 000004 DCB1/500
Páramentesítő, 1 egység = kb. 35 g
CS= 5 x 100 db

832200 000003 HIC6
Hatpöttyös nedvességjelző
(10, 20, 30, 40, 50, 60%), kobaltmentes
CS=200 db

HIC6

H

CÍMKE

Leírás

A védőtasakok lezárásához a gyártás vagy szállítás közbeni minőségmegőrzéshez. Figyelmeztető szöveg angolul és ESD jel a nemzetközi felhasználáshoz.
1000 db címke / tekercs

Rendelési adatok

932116 000001 LE4070
Lezáró címke angol
40 x 70 mm

932116 000002 LML60100
Lezáró címke
3 nyelvű D/E/F, 60 x 100 mm

I

FÓLIÁK ÉS SZIVACSKOK

SX10 DISSZIPATÍV FÓLIACSŐ

Leírás

Hegeszthető, disszipatív PE-fóliacső, műanyag magon
250 m hosszú tekercs

Alkalmas egyedi tasakok gyártásához

Más méretek és kivitelek kívánságra rendelhetők

Rendelési adatok

03-0301-10100C	SX10 Disszipatív PE-fóliacső	100 mm	250 m tekercsben	A
03-0301-10130C	SX10 Disszipatív PE-fóliacső	130 mm	250 m tekercsben	
03-0301-10150C	SX10 Disszipatív PE-fóliacső	150 mm	250 m tekercsben	
03-0301-10200C	SX10 Disszipatív PE-fóliacső	200 mm	250 m tekercsben	
03-0301-10250C	SX10 Disszipatív PE-fóliacső	250 mm	250 m tekercsben	
03-0301-10300C	SX10 Disszipatív PE-fóliacső	300 mm	250 m tekercsben	
03-0301-10400C	SX10 Disszipatív PE-fóliacső	400 mm	250 m tekercsben	
03-0301-10500C	SX10 Disszipatív PE-fóliacső	500 mm	250 m tekercsben	
03-0301-10600C	SX10 Disszipatív PE-fóliacső	600 mm	250 m tekercsben	



SX10 DISSZIPATÍV BUBORÉKFÓLIA

Leírás

Kétrétegű, disszipatív légbuborékos
PE fólia

Buborék átmérő 10 mm, buborék
magasság 5 mm

Egy oldalon mártott

Más szélességben is rendelhető



Rendelési adatok

03-0404-20500	SX10 buborékfólia	B
500 mm x 100 m		
03-0404-20800	SX10 buborékfólia	
800 mm x 100 m		
03-0404-21000	SX10 buborékfólia	
1000 mm x 100 m		
03-0404-21500	SX10 buborékfólia	
1500 mm x 100 m		

SX10 DISSZIPATÍV TAKARÓSAPKA

Leírás

Egyedi takarósapkák disszipatív
anyagból, rózsaszínű, különböző
vastagságokban

Csökkenti a por- és sérülés-
képződést

Megfelel az MSZ EN 61340-5-1
szabványnak



A kép csak illusztráció.

Rendelési adatok

03-0101-05007	SX10-200 Takarófólia
1200 x 800 x 280 mm	




A kép csak illusztráció.

SX61 ÁRNYÉKOLÓ BUBORÉKFÓLIA

Leírás

Többrétegű felépítés, melynek alkotóelemei az SX19 árnyékoló és az SX10 buborékos fóliák. Mindkét külső oldalon fényes (10 mm). Más szélességben is rendelhető.



Rendelési adatok

03-0406-20350

SX61 fémrétegű buborékfólia 350 mm x 100 m

03-0406-20600

SX61 fémrétegű buborékfólia 600 mm x 100 m

03-0406-21320

SX61 fémrétegű buborékfólia 1300 mm x 100 m

SZTRECCSFÓLIA

Leírás

Elektrosztatikusan levezető poliolefin fólia raklapok szállításbiztos csomagolására. Jó rögzítő- és ESD tulajdonságok megfeszített állapotban is.



Rendelési adatok

03-0209-10100 Sztreccsfólia 0,02 mm

500 mm x 300 m 50 mm-es magátmérő

03-0209-10200 Sztreccsfólia 0,02 mm

500 mm x 1700 m 76 mm-es magátmérő

SZIVACSKOK

Leírás

Rózsaszínű, alacsony töltődésű és fekete, vezetőképes szivacsok PE-ből és PU-ból. Kivágott és egyedi darabok igény szerint. Öntapadó kivitelben is rendelhető.

Rendelési adatok

03-0207-10003 Villamosan-vezető PUR, puha szivacs, 250 x 350 x 6 mm

03-0207-10004 Villamosan-vezető PUR, puha szivacs, 350 x 550 x 6 mm

03-0207-10021 Villamosan-vezető PUR, puha szivacs, 350 x 550 x 20 mm

03-0207-10052 Villamosan-vezető PUR, puha szivacs, 330 x 210 x 15 mm, öntapadó

03-0207-10100 Villamosan-vezető PUR, puha szivacs, 1000 x 1000 x 10 mm

03-0207-10200 Villamosan-vezető PUR, puha szivacs, 2000 x 1000 x 10 mm

03-0207-20001 Villamosan-vezető PE, kemény szivacs, 250 x 350 x 6 mm

03-0207-20002 Villamosan-vezető PE, kemény szivacs, 350 x 550 x 6 mm

03-0207-20100 Villamosan-vezető PE, kemény szivacs, 1000 x 1000 x 5 mm


03-0207-20210 Villamosan-vezető PE, kemény szivacs, 2000 x 1000 x 6 mm

03-0207-40100 Rózsaszínű PUR, puha szivacs, 1020 x 1020 x 10 mm

03-0207-40200 Rózsaszínű PUR, puha szivacs, 2020 x 2020 x 10 mm

03-0207-42535 Rózsaszínű PUR, puha szivacs, 250 x 350 x 10 mm

03-0207-43555 Rózsaszínű PUR, puha szivacs, 350 x 550 x 10 mm



SZALAGOK

CSOMAGOLÓSZALAG

Leírás

Gazdaságos csomagolószalag

Minimális feltöltődés

76 mm-es papírmagon

**Rendelési adatok**

03-0204-10002 Papír ragasztószalag
német/angol 50 mm x 66 m
CS = 24 tekercs

03-0204-10006 PVC ragasztószalag,
angol 50 mm x 66 m

CELLULÓZ-
RAGASZTÓSZALAG**Leírás**

Átlátszó ragasztószalag ESD és tisztatéri felhasználásokra

Disszipatív film és disszipatív ragasztóanyag

TT sorozat = átlátszó, TTL sorozat

= átlátszó, ESD Logóval

Tekercshossz 50 m, 76 mm műanyag magon

**Rendelési adatok**

932000 001015 TT15 ESD
Cellulóz ragasztószalag 15 mm

932000 001019 TT19 ESD
Cellulóz ragasztószalag 19 mm

932000 001025 TT25 ESD
Cellulóz ragasztószalag 25 mm

932000 001050 TT50 ESD
Cellulóz ragasztószalag 50 mm

932000 002015 TTL15 ESD
Cellulóz ragasztószalag ESD logóval 15 mm

932000 002019 TTL19 ESD
Cellulóz ragasztószalag ESD logóval 19 mm

932000 002025 TTL25 ESD
Cellulóz ragasztószalag ESD logóval 25 mm

932000 002050 TTL50 ESD
Cellulóz ragasztószalag ESD logóval 50 mm

VEZETŐRÁCSOS
RAGASZTÓSZALAG**Leírás**

Csomagoló ragasztószalag disszipatív rács-mintával

Mindkét oldalán disszipatív műanyag

Tekercshossz 50 m, 76 mm műanyag magon

**Rendelési adatok**

932000 003019 TD19 ESD PET
vezetőrácsos ragasztószalag 19 mm

932000 003025 TD25 ESD PET
vezetőrácsos ragasztószalag 25 mm

932000 003050 TD50 ESD PET
vezetőrácsos ragasztószalag 50 mm

TÉPŐZÁRAS SZALAG, DISSZIPATÍV

Leírás

Tépőzáras szalagok a termékek összekötéséhez üzemben belüli szállítás során

Szín: piros és kék, Méretek: 25 x 580 mm

Stabil tépőzár D-gyűrűvel
10 db / csomag



Rendelési adatok

930000 000001	VR1 Disszipatív	D
tépőzáras szalag, piros		
930000 000002	VU1 Disszipatív	
tépőzáras szalag, kék		

TÉPŐZÁRAS SZALAG, VEZETŐKÉPES

Leírás

Tépőzáras szalagok a termékek összekötéséhez üzemben belüli szállítás során

Szín: fekete, méretek: 25 x 580 mm

Stabil tépőzár D-gyűrűvel
10 db / csomag



Rendelési adatok

930000 000003	VB1 Vezetőképes	E
tépőzáras szalag, fekete		

GUMISZALAGOK

Leírás

Rózsaszínű, disszipatív bevonattal rendelkező gumi, 1,5 mm vastag
Szalagméretek: S = 3,2 x 51 mm,
M = 6,4 x 102 mm, L = 6,4 x 127 mm
1 kg / csomag



Rendelési adatok

930000 000051		F
RB51 Disszipatív gumiszalag	S	
930000 000102		
RB102 Disszipatív gumiszalag	M	
930000 000127		
RB127 Disszipatív gumiszalag	L	

PÁNTOLÓ SZALAG

Leírás

Disszipatív PP-szalag tekercsben
Szélesség: 12 mm

A kereskedelembe szokásos szalagfeszítőkhoz megfelelő



Rendelési adatok

932115 000001	PPB12 Pántoló szalag	G
fekete, 1500 m-es tekercs		

EURO LÁDÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

EGYMÁSBA RAKHATÓ EURO LÁDÁK

Leírás

Masszív és szilárd szerkezetű, maximális helykihasználás a párhuzamos oldalfalaknak köszönhetően (maximum 2 mm-es eltérés).

WEZ

Védelmet nyújt az elektrosztatikus kisülés ellen, miközben a mechanikai sérülésektől is megóvjaa a terméket.

Rendelési adatok

Termékkód	Külső méret (mm)	Bruttó magasság (mm)	Belső méret (mm)	Hasznos magasság (mm)	A
W2108.007.992	200 x 150 x 100	88	155 x 106 x 096	84	
W2113.007.992	200 x 150 x 145	133	155 x 106 x 142	129	
W3208.007.992	300 x 200 x 100	88	254 x 154 x 096	83	
W3213.007.992	300 x 200 x 145	133	254 x 154 x 141	128	
W4304.007.992	400 x 300 x 053	44	354 x 254 x 049	40	
W4308.907.992	400 x 300 x 100	88	354 x 254 x 096	83	
W4313.907.992	400 x 300 x 145	133	354 x 254 x 141	128	
W4320.007.992	400 x 300 x 212	200	354 x 254 x 208	195	
W4326.007.992	400 x 300 x 278	266	354 x 254 x 274	261	
W4332.007.992	400 x 300 x 320	308	354 x 254 x 316	303	
W6408.007.992	600 x 400 x 100	88	554 x 354 x 096	83	
W6413.007.992	600 x 400 x 145	133	554 x 354 x 141	128	
W6420.007.992	600 x 400 x 212	200	554 x 354 x 208	195	
W6426.007.992	600 x 400 x 278	266	554 x 354 x 273	260	
W6432.007.992	600 x 400 x 320	308	554 x 354 x 316	303	
W6440.007.992	600 x 400x412	400	554 x 354 x 407	393	

A dobozokhoz tetők igény szerint kaphatók rögzítés nélkül, 2, vagy 4 zsanérral.



RACK RENDSZER A WEZ LÁDÁKHOZ

A legegyszerűbb és legbiztonságosabb rendszer a NYÁK-lapok kezelésére a termelés, tárolás és szállítás során. Egy praktikus rendszer, amely testre szabható számtalan alkalmazásra, korlátlan változatban.

Leírás

- Biztonságosan, stabilan tartja a NYÁK lapokat
- Gyorsan, könnyedén össze-rakható és kezelhető, WEZ láda-kompatibilis
- Egyedi igényeknek megfelelően alakítható
- Részletes információk a www.stat-x.com weboldalon



SCHERER

Ládák, melyek egyszerre alkalmasak szállításra, tárolásra és az elektronikus egységek védelmére. Alkalmas kézi és automatizált szállításra is.

Formatartó és ellenáll szinte minden savnak és olajnak, könnyen tisztítható.

Kiváló hőmérsékleti stabilitás (-20°C-tól +80°C)

Rendelési adatok

Termékkód	Külső méret, mm	Belső méret, mm
NB 5 MC	300 x 200 x 120	255 x 155 x 115
NB 10 MC	400 x 300 x 120	355 x 255 x 115
NB 14 MC	400 x 300 x 170	355 x 255 x 165
NB 20 MC	400 x 300 x 220	355 x 255 x 215
NB 25 MC	400 x 300 x 270	355 x 255 x 265
NB 31 MC	400 x 300 x 320	355 x 255 x 315
NB 15 MC	600 x 400 x 75	555 x 355 x 70
NB 24 MC	600 x 400 x 120	555 x 355 x 115
NB 33 MC	600 x 400 x 150	555 x 355 x 145
NB 34 MC	600 x 400 x 170	555 x 355 x 165
NB 42 MC	600 x 400 x 220	555 x 355 x 215
NB 50 MC	600 x 400 x 236	555 x 355 x 231
NB 55 MC	600 x 400 x 280	555 x 355 x 275
NB 70 MC	600 x 400 x 340	555 x 355 x 335
NB 80 MC	600 x 400 x 420	550 x 355 x 415


A dobozokhoz igény szerint tető is rendelhető.

Termékkód	Méret	Kivitel
NBC 32 MC	300 x 200 mm	zsanéros
NBC 43 MC	400 x 300 mm	zsanéros
NBC 64 MC	600 x 400 mm	zsanéros
NBC 32 MC SG	300 x 200 mm	sima
NBC 43 MC SG	400 x 300 mm	sima
NBC 64 MC SG	600 x 400 mm	sima



CORSTAT KARTON CSOMAGOLÁS

Ezek a dobozok árnyékolással nyújtanak elektromos védelmet kívül-belül a túlfeszültség ellen, $10^5 - 10^8$ ohm ellenállású anyagok használatával, ugyanakkor a hullámkarton-csomagolás további előnyeit is magukban hordozzák: biztos mechanikai védelmet nyújtanak, de mégis könnyűek. Speciális rögzítő módszerekkel biztosítják a termék mechanikai biztonságát. Konstruktív megbeszélések segítségével megtaláljuk az Ön csomagolási igényeire is a legmegfelelőbb megoldást. Részletes információk a www.stat-x.com weboldalon



SZÁLLÍTÓKOSCI

Leírás

Cinkkel bevont fémszerkezet. Vezetőképes, 100 mm átmérőjű gumikerekek.

Terhelhetőség: 150 kg
4 szabadon futó, 2 tengelyes, golyóscsapágyas kerék

Rendelési adatok

03-0803-01198	Szállítókocsi Euro dobozhoz, fogóval 615 x 410 mm	C
03-0803-01200	Szállítókocsi Euro dobozhoz, fogó nélkül 615 x 410 mm	C



TERMELÉS, RAKTÁROZÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

ELVÁLASZTÓ FALAK EURO LÁDÁKHOZ

Leírás

A tárolódobozok egyedi belső felosztását teszi lehetővé. Flexibilis alakja egyedien hosszabbítható. Egyszerű rekeszképzés, stabil kivitel.
10 db/csomag

Rendelési adatok

931600 000001	DIV100-600	Elválasztóelem	565 x 100 x 3 mm
38 bemetszés 15 mm távolságra			
931600 000002	DIV101-400	Elválasztóelem	355 x 100 x 3 mm
24 bemetszés 15 mm távolságra			
931600 000003	DIV102-300	Elválasztóelem	255 x 100 x 3 mm
17 bemetszés 15 mm távolságra			



ELVÁLASZTÓ LAPOK EURO LÁDÁKHOZ

Leírás

Vezetőképes PP-ből készült, két sarka lekerekítve
A tárolók jobb belső kihasználása érdekében

Rendelési adatok

03-0705-04030	PP elválasztó lap Euro dobozhoz	400 x 300 mm	CS = 10 db
03-0705-06040	PP elválasztó lap Euro dobozhoz	600 x 400 mm	CS = 10 db

VÁKUUMFORMÁZOTT TÁLCÁK

Leírás

Vezetőképes és disszipatív vákuumformázott tálcák fejlesztése és gyártása ESD és tisztatéri anyagokból.

Rendelési adatok

TT Egyedi igény szerint gyártott mélyhúzott tálcák




NYÁK TARTÓ

Leírás

Sárga, disszipatív vagy fekete, vezető, műanyag változatban is rendelhető
A 400 x 300 és a 600 x 400 mm-es Euro ládákhoz
Fém fogantyúval is rendelhető

Rendelési adatok


W2535.000.992	NYÁK tartó	fekete	357 x 257 x 14 mm
bevágás szélesség		1,6 mm	
W2535.000.999	NYÁK tartó	sárga	357 x 257 x 14 mm
bevágás szélesség		1,6 mm	CS = 5 db
W3555.000.992	NYÁK tartó	fekete	557 x 357 x 22 mm
bevágás szélesség		2,5 mm	CS = 5 db
W9980.026.000	Hordfűl a W3555-hoz, rozsdamentes acélból		CS = 10 db



FIFO SMD TEKERSTARTÓ MŰANYAGBÓL

Leírás

Függőleges tárolás. A doboz és a tető is vezetőképes polisztirolból készült. Egyedi változatokban is rendelhető.




Rendelési adatok

03-0603-10316	FF180 FIFO SMD tekercstartó	A
190 x 166 x 215 mm,	180 mm-es tekercsekhez	
03-0603-20316	FF180L tető az FF180 tekercstartóhoz	
03-0603-10323	FF250 FIFO SMD tekercstartó	
260 x 216 x 215 mm,	250 mm-es tekercsekhez	
03-0603-20323	FF250L tető az FF250 tekercstartóhoz	
03-0603-10331	FF330 FIFO SMD tekercstartó	
340 x 286 x 215 mm,	330 mm-es tekercsekhez	
03-0603-20331	FF330L tető az FF330 tekercstartóhoz	B
03-0603-10380	FF380 FIFO SMD tekercstartó	
390 x 316 x 215 mm,	380 mm-es tekercsekhez	
03-0603-20380	FF380L tető az FF380 tekercstartóhoz	

FORGÓALÁTÉT

Leírás

A termék teljes körbeforgatásához ESD forgó alátét (átmérő: 380 mm)



NYÁK TARTÓ, PS

Leírás

Ergonomikus NYÁK tároló
Igény szerint hőálló műanyagból is rendelhető

Rendelési adatok

03-0801-20005	NYÁK tartó PS	465 x 275 x 145 mm	C
38 bevágás,	bevágásmélység = 3,5 mm		



NYÁK TARTÓ, PP

Leírás

L alakú NYÁK tároló vezetőképes PP-ből 25 bevágás 5 illetve 4,5 mm mélységgel

Rendelési adatok

03-0801-10005	NYÁK tartó PP	274 x 208 x 93 mm	D
25 bevágás,	bevágásmélység = 5,0 mm		
03-0801-10010	NYÁK tartó PP	267 x 353 x 126 mm	D
25 bevágás,	bevágásmélység = 4,5 mm		



NYÁK TÁRAK, MAGAZINOK

Leírás

Magazinok az automatikus beültetőgépekhez. A NYÁK-ok szélességéhez fokozatmentesen beállítható, 120° C-ig hőálló. Mindkét oldalon nyitott oldalfalak.

Méret S: Mé x Sz x Ma = 355 x 320 x 563 mm
350 x 50–250 mm-es NYÁK-hoz

Méret M: Mé x Sz x Ma = 460 x 400 x 563 mm
460 x 100–330 mm-es NYÁK-hoz

Méret L: Mé x Sz x Ma = 535 x 460 x 570 mm
535 x 50–390 mm NYÁK-hoz

Rendelési adatok

931714 000001	SMT355-120	NYÁK tartó, kicsi	D
931714 000002	SMT460-120	NYÁK tartó, közepes	
931714 000003	SMT535-120	NYÁK tartó, nagy	

ESD SZEMÉLYI
FÖLDELES

ESD MUNKAHELY

RÁCSOS POLCOK

Leírás

Biztos polcrendszer krómozott acélból, a magassága 25 mm-es osztással állítható

WS-F1: 5 polccal, M: 1820 x Szé: 910 x
Mé: 460 mm. Polcméret: 910 x 460 mm, oszlopok háromszöglábakkal



Rendelési adatok

931510 000002	WS-F1	E
Rácsos tárolórendszer		

RÁCSOS KOCSI

Leírás

Szállítókosci rácsos polcrendszerből

- WS-M1: 4 polc, 4 kerék (kettő fékes)

- WS-T1: 2 polc, 4 kerék (kettő fékes), 2 fogóval

- WS-T2: 2 polc, 4 kerék (kettő fékes), 1 polcfogó

Rendelési adatok

931510 000001	WS-M1	F
Szállítópolc		
Ma 1625 x Szé 910 x Mé 460 mm		
931510 000003	WS-T1	
Szállítókosci		
Ma 1030 x Szé 760 x Mé 460 mm		
931510 000004	WS-T2	
Hordozó kocsi		
Ma 890 x Szé 760 x Mé 460 mm		



RÁCSOS POLCRENDSZER TARTOZÉKAI

Leírás

Optimális bővítők a logisztika rugalmas kialakítása érdekében



Rendelési adatok

02-1201-81000	Disszipatív polcborítás, 2 rétegű gumi asztalborításból kivágva, szürke	910 x 460 mm	G
931500 000001	SVA01 Polcbetét, 45°-ban hajlított		
931500 000004	SVA04 Tekerstartó polcbetét		
931500 000006	SVA06 Elválasztó elem		
931500 000007	SVA07 Polc-fogó		
931500 000010	SVA10 Polcösszekötő kapocs,	CS = 10 db	
931500 000013	SVA13 Polcrögzítő,	CS = 4 db	
931500 000014	SVA14 Csúszásgátló,	CS = 4 db	
931500 000015	SVA15 Kerék,	CS = 4 db	
931500 000016	SVA16 Kerék, fékkel	CS = 4 db	

ESD
TERMÉKVÉDELEMESD MÉRŐ- ÉS
ELLENŐRZŐ MŰSZEREKESD TAKARÍTÁS, KARBAN-
TARTÁS ÉS SZERSZÁMOKESD TERMELÉSI
SEGÉDANYAGOK

MÉRŐMŰSZEREK

FELÜLET ELLENŐRZŐ

Leírás

Felületek ellenőrzésére szolgáló, megbízható, kéziműszer
Méréstartomány: 10^3 – $10^{12} \Omega$,
mérőfeszültség: 10 V/100 V
12 db-os LED-es kijelző, lapos,
hosszú mérőelektródák, elemes



Rendelési adatok

940000 000300

TE300

A

Felületellenállás mérő

MÉRŐKÉSZLET

Leírás

Földelési illetve felületi ellenállás mérésére alkalmas digitális ellenállásmérő, külső hőmérséklet és páratartalom érzékelő szenzorral. A mért adatok tárolhatók és USB összekötő kábel segítségével számítógépre továbbíthatók.

Mérési tartomány: 103 – 1012Ω

Teszt feszültség: 10 V/100 V/250 V/500 V

Rendelési adatok

04-0101-12000E

Metriso 2000

B

mérőkészlet,

angol

2 mérőelektródával és táskával



TÖLTÉS ELEMZŐ

Leírás

Voltmérő és töltéscsökkentési időmérő RS 232-adapterrel
Megbízható berendezés mérési és analízis célokra

Egyszerű kezelés a programozható digitális menünek köszönhetően
Sétálómérésre is alkalmas műszer
Tartozékok rendelhetőek hozzá



Rendelési adatok

KW 276.374.0

CPM374

C

töltéselemző táskával és tartozékokkal

ELEKTROMOS MEZŐK ÉS TÖLTÉSEK MÉRÉSE

Leírás

Ionizátorok egyszerű ellenőrzésére
Meghatározza a töltődésnek
1000 V-ról 100 V-ra csökkenéshez
szükséges időt

EFM-022 elektromos mező mérő
tartozékai: puha táska, 9V-os alkáli
elem, 1,5 m hosszú földelőkábel,
használati útmutató, kalibrálási
tanúsítvány.

Az EFM-022 CPS készlet tartalma:
EFM-022 műszer, töltésgenerátor,
műsbertartó, 2 db 9V-os NiMH
akkumulátor, hálózati töltő, 1,5-és
1 méteres földelő kábel.

A kézi műszer mérési tartománya
0–200 kV

Rendelési adatok

KW336.022.1 EFM-022 Elektromos mező mérő

D

KW336.022.5 EFM-022 CPS Elektromos mező mérő készlet, töltött elektródával

E



D



E

MÉRŐKÉSZLET SÉTÁLÓMÉRÉSHEZ

Leírás

Elektromosmezőmérő tartozé-
kokkal, táskában az MSZ G477
által előírt sétálóteszt elvégzéséhez
USB-kimenet



F

Rendelési adatok

04-0103-15120 WT5120

F

Mérőkészlet sétálóméréshez

MÉRŐELEKTRÓDÁK

Leírás

Mérőelektródák többféle haszná-
latra

A szabvány különböző elektródák
használatát írja elő

A felhasználással kapcsolatban
szívesen adunk segítséget



G

Rendelési adatok

04-0101-20831

G

Gyűrűs elektróda felületek földelési
ellenállásának mérésére az
EOS/ESD-DS11.11 szerint

04-0101-20850

Mérőelektróda felületek földelési
ellenállásának mérésére az EOS/
ESD-S4.1 / MSZ IEC 1340-4-1 szerint,
súly: 2,5 kg

ELLENŐRZŐ- MŰSZEREK

SZEMÉLYI FÖLDELÉS ELLENŐRZŐ

Leírás

Ellenőrzi a viselt csuklópánt és/vagy cipő/cipőföldelő levezetési ellenállását

Osztott cipőelektróda

Fény és hangjelzés

Rendelési adatok

KW978.100.0 WST-100 SET

csuklópánt és cipő-/cipőföldelés ellenőrző, osztott cipőelektródával, fény-és hangjelzéssel

KW978.100.6 WST-100


műszerhez való műanyag fali tartó

DK-0798-0845-9 3M 740

csuklópánt-és cipőellenőrző

98-0798-5611-2 3M 741

cipőelektróda a 3M 740-hez



BELÉPTETŐ RENDSZER

Leírás

Alapműszer a cipőföldelések hibamentes méréséért osztott elektródával

Hang- és fényjelzéses riasztás, gyors reakcióidő (40 mérés/perc)

Fénysorompós kijárat szabaddá tétel, pánik esetén vészkipcsolóval



Rendelési adatok

04-0201-10012 PGT 120

Személyi földelés ellenőrző rozsdamentes cipőelektródával



Rendelési adatok

940000 001500 TE1500

Beléptető rendszer integrált cipőtesztelővel

MONITORRENDSZER

Leírás

Két dolgozó csuklópánt földelését és az asztalborítás földelését ellenőrizheti egyszerre


Megnövelt biztonságú csuklópánt-földelés bürokrácia mentesen

Hang- és fényjelzéses riasztás

Kétvezetékes kialakítás, mely belefoglalja a mérőkörbe a dolgozó ellenállását is

A kétvezetékes szövetcsuklópánt mosható, rugalmasságát hosszú ideig megőrzi, minden csukló-mérethez beállítható, kényelmes, megbízható viselet, antiallergén – fémmentes érintkező kivitel.

A kétvezetékes spirálkábel csak a csuklópánttal együtt használható.



Rendelési adatok


910900 000036 DCF01
kétvezetékes szövetcsuklópánt

910900 000037 DCC01
kétvezetékes földelővezeték, 1,8 m

910900 000039 DCC02
kétvezetékes földelővezeték, 3,6 m

940000 000700 TE700
Munkahely ellenőrző monitor

940000 000072 TE72
Csuklópánt csatlakozódoboz (alkatrész)



TE 700 Előlnézet

TE 700 Hátnézet



Hálózati adapter

TE 72 Csuklópánt csatlakozódoboz

Munkatárs 2 (opcionális)

Munkatárs 1



Földelési pont

1. ESD asztalborítás
2x10mm-es patenttal

2. ESD asztalborítás
2x10mm-es patenttal
(opcionális)

TAKARÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

PORSZÍVÓ

Leírás

Porszívó, vezetőképes műanyag házzal

Választható a szívóerő elektronikus szabályozhatóságával (555-SE típus) vagy anélkül (555-S típus) Cső, 2 szívófej és hordozóheveder a csomagolásban

Széles tartozék lista található a www.stat-x.com oldalon vagy kérésre



Rendelési adatok

05-0101-0555S	Porszívó 1300 W 555-S	A
05-0101-0555SE	Porszívó 1300 W 555-SE	
05-0101-10723	CS = 10 db	
	Szűrőtasak, 555-S porszívóhoz	
05-0101-10725		
	Motorszűrő, 555-S porszívóhoz	

05-0101-777S8		B
Tisztatéri porszívó,	1300 W alap	
ISO-8-nak megfelel		

RAGACSSOS SZENNY- FOGÓ SZŐNYEGEK

Leírás

Disszipatív, környezetbarát LDPE film

Ragacsos szennyfogó szőnyeg bejáratok elé

Cipők, kerekek gyors és hatékony tisztítására

A mindennapi szennyeződést könnyen eltávolítja, az elkoszolódott réteg egyszerűen lehúzható



Rendelési adatok

922400 000001	TMU	C
Ragacsos szennyfogó szőnyeg		
600 x 900 mm, kék		
30 réteg/db, 10 db/doboz		
922400 000002	TMW	
Ragacsos szennyfogó szőnyeg		
450 x 1125 mm, fehér		
30 réteg/db, 10 db/doboz		
922400H000004	TMU-2	
Ragacsos szennyfogó szőnyeg		
600 x 1200 mm, kék		
30 réteg/db, 10 db/doboz		

DYCEM SZENNYFOGÓ PADLÓK

Leírás

Egyedi igény alapján megtervezett és lefektetett, hosszantartó szennyfogó padlók. A Dycem padlók független vizsgálatok alapján az EPA területet veszélyeztető, lábbelin és kereken bevitt szennyeződés 99,9%-át megkötik. CleanZone szőnyeg a gyalogos- és könnyű-kocsis forgalomhoz és WorkZone szőnyeg a gyakoribb árumozgathoz.


ESD SZEMÉLYI
FÖLDELÉS

ESD MUNKAHELY

ESD
TERMÉKVÉDELEMESD MÉRŐ- ÉS
ELLENŐRZŐ MŰSZEREKESD TAKARÍTÁS, KARBAN-
TARTÁS ÉS SZERSZÁMOKESD TERMELÉSI
SEGÉDANYAGOK

CLEANZONE SZÍNEK

Dekoratív színek a
szennyeződés elrejtésére



Szolid színek a
szennyeződés kihangsúlyozására

WORKZONE SZÍNEK

Dekoratív színek a
szennyeződés elrejtésére



Szolid színek a
szennyeződés kihangsúlyozására

Dycem®

FELÜLETTISZTÍTÓ



Leírás

Tisztítófolyadék disszipatív és vezető felületekhez
Problémamentes tisztítás normál szennyeződések esetén
Könnyen kezelhető, 1l-es spray kiszerezés
A padlóborítás tisztító megfelel gépi takarításhoz is

Rendelési adatok

921400 000009	TTC1	Általános felülettisztító spray, 1 L
921400 000011	TTC5	Általános felülettisztító utántöltő, 5 L
ICSC-32-ESD	I.C. munkahely tisztító	32 oz, 0,946 L
ACL 4020-1	Staticide semleges tisztítófolyadék koncentrátum	3,79 L
02-0206-05811	ESD padlóviasz	5 L
05-0102-00001	Padlótisztító,	5 L

KÉZKRÉM

Leírás

Száraz bőr esetén csökkenti
a levezetési ellenállást
Gyorsan felszívódik, nem zsíros

Rendelési adatok

05-0106-07001	Kézkrem	236 ml
---------------	---------	--------



SZEMETESZEK

Leírás

Anyagában vezető polipropilén
ESD jellel



Rendelési adatok

921400 000010	BIN350 Papírkosár, 26 l	átmérő 350 mm, magasság 320 mm
02-0605-00001	Papírkosár PP, 36 l	átmérő 410 mm, magasság 390 mm
W0540.040.992	Papírkosár, 40 l, fekete, vezető	

TAKARÍTÁSI SEGÉDESZKÖZÖK

Leírás

ESD szempontból megfelelő
anyagok az EPA tisztántartásához
Takarító kocsi vezetőképes kerek-
kel és hasznos kiegészítőkkel
disszipatív szemeteszákkal az
EPA-n belülre
Seprű és kézi kefe az alapos
takarításhoz
ESD-törölőkendő, ideális az elekt-
ronikai és optikai alkalmazások-
hoz, 50 db-os légmentesen lezárt
tasakban



Leírás

Alacsony töltődésű PE tasak.
Standard változat rózsaszín
anyagból, de igény szerint
(pl. szelektív hulladékgyűjtés)
bármilyen színben elérhető
Kérésre más méretben és
vastagságban is elérhető

**FLAKONOK****TAKARÍTÁSI SEGÉDESZKÖZÖK****Rendelési adatok**

05-0105-00160	ESD kézi kefe	
kefehossz: 160 mm, sörtehsz: 35 mm		
05-0105-00400	ESD partvis	
kefeszélesség: 400 mm, kefehossz: 35 mm Alumíniumnyél: 1480 mm		
05-0108-00120	PX120 ESD takarító kocsi	krómozott
4 vezetőképes kerékkel, 2 kosárral és 1 papírtekercstartóval		
05-0107-00909	ESD törölkendő	disszipatív 195 x 200 mm
3M 2011	Scotch-Brite törölkendő	

SZEMETESZSÁK

02-0606-00001	Szemeteszák 14 l-es papírkosárhoz	
300/200 x 600 x 0,025 mm		100 db/tekercs
02-0606-00002	Szemeteszák 36-40 l-es papírkosárhoz	
350/340 x 650 x 0,025 mm		100 db/tekercs
02-0606-00852	Szemeteszák 190 l-es szemeteshez	
750/550 x 1800mm		75 db/tekercs, CS = 5 tekercs

TÁROLÓEDÉNYEK ÉS ÜVEGEK**Leírás**

Stabil, könnyen tisztítható disszipatív műanyag flakonok

Rendelési adatok

FD-1-ESD	Disszipatív flux tartó	60 ml	vékony túvel	H
FD-2-ESD	Disszipatív flux tartó	60 ml	közepes túvel	
FD-3-ESD	Disszipatív flux tartó	60 ml	vastag túvel	
SB-32-ESD	Disszipatív ivóüveg	950 ml		
SCB-16-ESD	ESD szórófejes flakon	470 ml		I
SCB-32-ESD	ESD szórófejes flakon	950 ml		
SD-4-ESD	ESD oldószertartó	120 ml	adagolás	J
SD-4-ESD-AS	ESD oldószertartó	120 ml	finom adagolás, tisztatéri	
SD-6-ESD	ESD oldószertartó	180 ml	adagolás	
SD-6-ESD-AS	ESD oldószertartó	180 ml	finom adagolás, tisztatéri	
SD-8-ESD	ESD oldószertartó	240 ml	adagolás	
SD-8-ESD-AS	ESD oldószertartó	240 ml	finom adagolás, tisztatéri	
SMB-16-ESD	ESD spray pumpás flakon	470 ml		
SMB-2-ESD	ESD spray pumpás flakon	60 ml		
SMB-8-ESD	ESD spray pumpás flakon	240 ml		
WB-16-ESD	Disszipatív mosó üveg	470 ml		K
WB-8-ESD	Disszipatív mosó üveg	240 ml		
WHB-16-ESD	Disszipatív mosó üveg hajlított szárral	470 ml		
WHB-8-ESD	Disszipatív mosó üveg hajlított szárral	240 ml		

SZERSZÁMOK, KEFÉK ÉS ECSETEK

ECSET ÉS KEFE

Leírás

Vezető, műanyag nyél

Természetes szőr, vezető szálakkal keverve

Mikroelektronikára optimalizált használat, sokféle típus

Rendelési adatok

921400 000012	B901 kefe H=180 mm	sörte SZxM 35x16 mm
921400 000013	B902 kefe H=175 mm	sörte SZxM 58x16 mm
921400 000014	B903 kefe H=225 mm	sörte SZxM 90x20 mm
921400 000015	B904 lapos ecset H= 170 mm	sörte SZxM 57x25 mm
921400 000016	B905 lapos ecset H= 140 mm	sörte SZxM 44x24 mm
921400 000017	B906 lapos ecset H= 140 mm	sörte SZxM 30x25 mm
921400 000018	B907 körömkefe	sörte HXSZxM 90x45x21 mm
921400 000019	B908 körömkefe	sörte HXSZxM 66x33x22 mm
921400 000020	B909 körecset, H=120 mm	sörte átmérő: 10 mm, M 18 mm
921400 000021	B910 ecset, H=145 mm	sörte HXSZxM 16x5x18 mm
921400 000022	B911 laposecset	puha sörte HxM 210x48 mm
921400 000023	B912 laposecset	puha sörte HxM 125x33 mm

CSIPESZEK

Leírás

Az elektronikai iparban szokásos precíz munkákra

Hőálló, antimágneses, rozsdamentes

S változat = rozsdamentes acél

Q változat = disszipatív műanyaghegy

951900 000001	P10 Csipesz S01, finom, 117 x 9 mm, 0,1 mm-es hegy
951900 000002	P11 Csipesz S02, finom, hosszú, 140 x 8 mm, 0,1 mm-es hegy
951900 000003	P12 Csipesz S03, finom, közepes 135 x 10 mm, 0,1 mm-es hegy
951900 000004	P13 Csipesz S04, finom, lapos, lekerekített 120 x 10 mm, 2,5 mm-es hegy
951900 000005	P14 Csipesz S05, nagyon finom, nagyon hegyes, 110 x 10 mm, 0,1 mm-es hegy
951900 000006	P15 Csipesz S06, finom, 117 x 9 mm, 0,1 mm-es hegy
951900 000007	P16 Csipesz Q1, közepes, 130 x 10 mm, 3 mm-es hegy
951900 000008	P17 Csipesz Q2, nagyon finom, lekerekített, 126 x 10 mm, 2 mm-es hegy
951900 000009	P18 Csipesz Q3, finom, nagyon hegyes 130 x 10 mm, 0,6 mm-es hegy
951900 000010	P19 Csipesz Q4, stabil, lapos, 125 x 10 mm, 2,3 mm-es hegy

SZEGECSSELŐ


Leírás

Patentok asztalborításra való felszereléséhez

Szettben lyukasztófogóval és patentokkal is kapható

Rendelési adatok

05-0402-00100	Patentszerelő készlet, lyukasztófogóval, szegecselővel és 100 db 10 mm-es patenttal
05-0402-10001	10 mm-es patent alsó készlet, apa, CS = 50 db
05-0404-00001	Szegecselő 10 mm-es patenthez




WIHA CSAVARHÚZÓK ÉS FOGÓK

Leírás

Wiha ESD szerszámok disszipatív nyéllel

Az ergonomikus nyél és a minőségi kidolgozás hosszú élettartamot és kényelmes munkavégzést biztosít. Mindegyik ESD szerszám megfelel az MSZ EN 61340-5-1 szabványnak **FIGYELEM!** Az ESD szerszámok használata **NEM** javasolt feszültség alatt lévő berendezéseknél. A teljes termékpaletta megtekinthető a www.stat-x.com oldalon, vagy a lenti kódot beolvasva



D

Rendelési adatok

H9300-015 Wiha operátor készlet, 5 részes. Univerzális csipesz, csavarhúzó, egyenes 2,5 x 50, kereszt PH0 x 50, SMD-olló, ecset

D

H411 210 8 Órás tolómérő dialMax® ESD, Pontosság: 0,1 mm

E

H9300-016 Wiha elektronikai szerelő készlet, 9 részes, oldalsípőfogó nem rovátkolt, 115 mm, félkerekcsőrű fogó 120 mm-es, csipesz csavarhúzó: 2 x egyenes (2,0 x 40/2,5 x 50), 2 x kereszt (PH00 x 40/PH0 x 50), 2 x TORX® (T5 x 40/T6 x 40)


F

H2691 T11 System4 megfordítható szárú készlet

G



E



F



G

ESD TERMELÉSI SEGÉDANYAGOK

DISSZIPATÍV MŰANYAGLEMEZEK


Leírás

Átlátszó disszipatív lemezek, PC-ből

Alkalmas tisztatérben való használatra, alakítható, törésálló, vegyszerálló

Gépek, tisztaterek védőüvegeihez, jelölő táblákhoz

Egyedi méretre vágva is elérhető



Rendelési adatok

952500 000003	PC03
PC-lemez	2000 x 1000 x 3 mm
952500 000005	PC05
PC-lemez	2000 x 1000 x 5 mm
952500 000006	PC06
PC-lemez	2000 x 1000 x 6 mm
952500 000008	PC08
PC-lemez	2000 x 1000 x 8 mm
952500 000010	PC10
PC-lemez	2000 x 1000 x 10 mm

ESD MŰSZAKI FÓLIA

Leírás

Öntapadó PE fólia, szigetelő

műanyagfelületek átalakítására

A fólia megfelel az MSZ EN 61340-5-1-nek.

Méretre vágva is rendelhető



Rendelési adatok

02-9000-00100	AP10/ADH
ESD PET öntapadó fólia	
0.1 x 1000 mm x 100 m	

ÖNTAPADÓ SZALAGOK

POLIIMID SZALAGOK



Leírás

Hőálló és disszipatív maszkoló szalag forrasztáshoz

Maradvány nélkül lehúzható, jó hőálló tulajdonságok

Tartósan hőálló 260°C-ig, rövid ideig 400°C-ig

Tekercshosszúság 33 m

Rendelési adatok

922000 001009	TP09 Poliimid ragasztószalag,	9 mm
922000 001012	TP12 Poliimid ragasztószalag,	12 mm
922000 001015	TP15 Poliimid ragasztószalag,	15 mm
922000 001019	TP19 Poliimid ragasztószalag,	19 mm
922000 001025	TP25 Poliimid ragasztószalag,	25 mm

3M 1181 3M 1181 24,5 mm x 16,5m réz szalag, vezető akril ragasztóval

RÉZ SZALAGOK

Leírás

Réz szalag elektromosan vezető
ragasztóanyaggal

Jó vezetőképeség

Hatékony árnyékolás

Elektrosztatikus töltés levezetése



JELÖLŐSZALAGOK

Leírás

A termelés során történő egyedi jelzésekhez

Piros, sárga, kék és fehér színekben ESD logóval kapható

Mindkét oldalán disszipatív vinilből Tekercshosszúság 33 mm, 76 mm-es magátmérővel



Rendelési adatok

932000 004025	TR25 ESD	jelölőszalag	piros	25 mm	E
932000 004050	TR50 ESD	jelölőszalag	piros	50 mm	
932000 005025	TU25 ESD	jelölőszalag	kék	25 mm	
932000 005050	TU50 ESD	jelölőszalag	kék	50 mm	
932000 006025	TW25 ESD	jelölőszalag	fehér	25 mm	
932000 006050	TW50 ESD	jelölőszalag	fehér	50 mm	
932000 007025	TY25 ESD	jelölőszalag	sárga	25 mm	
932000 007050	TY50 ESD	jelölőszalag	sárga	50 mm	
932000H008025	TN25 ESD	jelölőszalag	zöld	25 mm	
932000H008050	TN50 ESD	jelölőszalag	zöld	50 mm	
932000H009025	TBY25 ESD	jelölőszalag	fekete-sárga	25 mm	
932000H009050	TBY50 ESD	jelölőszalag	fekete-sárga	50 mm	
932000H010025	TWR25 ESD	jelölőszalag	fehér-piros	25 mm	
932000H010050	TWR50 ESD	jelölőszalag	fehér-piros	50 mm	

FELÜLETVÉDŐ FÓLIÁK

Leírás

Kijelzők és érzékeny felületek védelméhez, mindkét oldalán disszipatív


Maradványmentesen eltávolítható védőfólia 76 mm-es műanyag magon

TSP változat: átlátszó, termelésközi ideiglenes védelemre

TM változat: átlátszó, védőfóliával (liner) ellátott, késztermékek tartós védelmére

Rendelési adatok

922000 002025	TM25
ESD felületvédő fólia	25 mm x 50 m
922000 002050	TM50
ESD felületvédő fólia	50 mm x 50 m
922000 003050	TSP50
ESD felületvédő fólia	50 mm x 200 m
922000 003075	TSP75
ESD felületvédő fólia	75 mm x 200 m



KÉPZÉS

Leírás

Az ESD-Koordinátor az ESD ellenőrzési terv bevezetéséért és felügyeletéért felelős

A dolgozók rendszeres képzése fontos szerepet játszik az ESD-védelemben

Aktuális oktatási időpontjainkat a következő linkre kattintva találja: www.stat-x.com

Szolgáltatásaink:

- Nyílt kurzusok, oktatás nálunk
- Belső kurzusok, oktatás a helyszínen
- Ellenőrzés és ESD-mérés az elektromos gyártásban
- Termékminősítés

Alapképzéseink:

- ESD-asszisztens
- ESD-megbízott / Tesztworkshop
- ESD-koordinátor





The Stat-X Group | Build on Knowledge



The Stat-X Group | Build on Knowledge | Austria | Czech Republic | France | Germany | **Hungary** | Poland

Stat-X Kft.

H-1158 Budapest, Késmárk utca 16.

Tel: +36 1 414 05 20 | Fax: +36 1 414 05 21

mailbox.hu@stat-x.com | <http://www.stat-x.com>